

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

14210000-6

Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

ZAMÓWIENIE: pn. „Dostawa kruszyw naturalnych”

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw naturalnych zgodnych z normą PN-EN 13043:2004: kruszywa łamanego, płukanego o frakcji 2-5 mm, mieszanki łamanej kruszyw 0-31,5 mm; pospółki drogowej przeznaczonych do cząstkowego remontu dróg powiatowych oraz piasku o frakcji 0-2 mm przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg (dalej zwanymi „kruszywami”). Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części:

Część 1 – Dostawa kruszywa łamanego, płukanego o frakcji 2-5 mm (dalej „kruszywo 2-5”), przeznaczonego do cząstkowego remontu dróg powiatowych.

Część 2 – Dostawa mieszanki łamanej kruszyw 0-31,5 mm (dalej „kruszywo 0-31,5”); przeznaczonej do cząstkowego remontu dróg powiatowych.

Część 3 – Dostawa pospółki drogowej (dalej „pospółka”) przeznaczonej do cząstkowego remontu dróg powiatowych. Zawartość sumy frakcji żwirowej i kamienistej pomiędzy 10 a 50% ($50\% \geq f_k + f_z > 10\%$), frakcji iłowej w ilości poniżej 2%. Uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm.

Część 4 – Dostawa piasku o frakcji 0-2 mm (dalej „piasku”) przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg. Piasek płukany i sortowany o uziarnieniu do 2 mm i zawartości frakcji $<0,075$ nie więcej niż 3% masy, zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,180 mm nie więcej niż 30% wagowo – uziarnienie powinno być w miarę jednorodne, zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej niż 0,1%. Maksymalna wilgotność do 10%.

Piasek ma spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r., w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz.1960 z późn. zm.).

Zamówienie realizowane w tybie zapytania ofertowego.

II. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

Część 1 zamówienia: Dostawa kruszywa 2-5:

- 1) Sprzedaż kruszywa 2-5 na rzecz Odbiorcy w ilości nie większej niż 750 ton,
- 2) Dostawę i rozładunek kruszywa 2-5 na plac składowy.

Część 2 zamówienia: Dostawa kruszywa 0-31,5:

- 1) Sprzedaż kruszywa 0-31,5 na rzecz Odbiorcy w ilości nie większej niż 230 ton,
- 2) Dostawę i rozładunek kruszywa 0-31,5 na plac składowy.

Część 3 zamówienia: Dostawa pospółki:

- 1) Sprzedaż pospółki na rzecz Odbiorcy w ilości nie większej niż 270 ton,
- 2) Dostawę i rozładunek pospółki na plac składowy.

Część 4 zamówienia: Dostawa piasku:

- 1) Sprzedaż piasku na rzecz Odbiorcy w ilości nie większej niż 2000 ton,
- 2) Dostawę i rozładunek piasku na plac składowy.

III. Warunki udziału:

- 1) Złożenie przez Dostawcę kompletnej oferty składającej się z Formularza oferty wraz z Kosztorysem ofertowym na część 1 lub część 2 lub część 3 lub część 4, bądź na wybrane części.
- 2) Dysponowanie deklaracją właściwości użytkowych dostarczanego kruszywa.

IV. Termin realizacji:

Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r.

Realizacja dostaw będzie odbywała się sukcesywnie według bieżącego zapotrzebowania Odbiorcy.

V. Ustalenia rzeczowe:

- 1) Dostarczane kruszywa powinny spełniać warunki określone w normie PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- 2) Dopuszczalność do stosowania kruszyw Dostawca potwierdzi deklaracją właściwości użytkowych, o której mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z późn. zm.). Dostawca przed podpisaniem umowy przedłoży Odbiorcy deklarację właściwości użytkowych oferowanego kruszywa.
- 3) Każda dostawa kruszyw musi być zaopatrzona przez Dostawcę w dokumenty, wymagane przepisami, związane z dopuszczeniem danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiednio: deklaracja właściwości użytkowych, oznakowanie znakiem CE, itp., albo dopuszczone do jednostkowego zastosowania wg dokumentacji indywidualnej).

Dokument dostawy kruszyw powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

- oznaczenie,
 - datę wysyłki,
 - kolejny numer dokumentu dostawy,
 - numer normy PN-EN 13043:2004,
 - informację dotyczącą istotnych właściwości.
- 4) Dostawa będzie realizowana transportem Dostawcy. Użyte środki transportu będą sprawne technicznie i zagwarantują nie pogorszenie jakości przewożonego kruszywa.
 - 5) Miejsce dostawy - plac składowy Powiatowego Zarządu Dróg w Jednorozcu przy ul. Warszawskiej 24A.
 - 6) Faktyczna wielkość dostaw będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania Odbiorcy.
 - 7) Odbiorca w dowolnym momencie realizacji dostawy może sprawdzić jakość oferowanego towaru. W przypadku wystąpienia kruszywa złej jakości (za duża lub za mała frakcja, zanieczyszczenia organiczne itd.)

Odbiorca odmówi odbioru dostawy i Dostawca na własny koszt będzie musiał zapewnić nową partię.

VI. Ustalania finansowe:

- 1) Dostawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z ilości dostarczonego kruszywa i ceny jednostkowej określonej przez Dostawcę w kosztorysie ofertowym.
- 2) Cena jednostkowa zawiera koszty: zakupu kruszywa, załadunku, transportu oraz rozładunku we wskazanym miejscu przez Odbiorcę, a także koszty pośrednie (płace kierowców, ubezpieczenie, koszt pozyskania materiału, zabezpieczenie itp.)
- 3) Przewiduje się płatności częściowe w systemie miesięcznym.
- 4) Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy w formie przelewu, na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- 5) Faktura winna zawierać następujące dane:

Nabywca: Powiat Przasnyski, ul. św. Stanisława Koski 5, 06-300 Przasnysz, NIP 761-15-27-332,

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz.

- 6) Fakturę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4, 06-300 Przasnysz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na email: sekretariat@pzd-przasnysz.pl, o ile Dostawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny.

Sporządził:



Zatwierdził:

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
mgr inż. Kazimierz Pióro

