
RS1 ø150
RS2 ø150
RS3 ø150
RS4 ø150
RS5 ø150
RS6 ø150
RS6a ø150
RS7 ø150
RS8 ø150
RS9 ø150
RS10 ø150
KS6 ø160PVC
BASEN HAMOWNY
BASEN REKREACYJNY systemu MYRTHA
BASEN KAPIELOWY 12,5 x 25,0 m systemu MYRTHA
ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOŁY
KRATKA ŚCIEKOWA ø50 DOSTAWCA: FIRMA blue point
RUROCIĄG KAN.OBWODNIENIA OBRZEŻA BASENU PROWADZONY PO ŚCIANIE POMP.PODBASENIA
TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY Z FILTRAMI—typ TM 50 F-MA: EKOTECH
RUROCIĄG WODY ZIMNEJ DLA WYMOGÓW TECHNOLOGII
WODOMIERZ JS10,DN32 DLA TECHNOLOGII
WODOMIERZ JS10,DN32 DLA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI
PRZYŁĄCZ WODY PEBDN50x6,7mm
Rura ochronna ø125
Rura ochronna stalowa 323,8x8,0mm; l= 4,50m
zawór antyskażeniowy prod. SOCLA DN50
DALSZY CIĄG KANALIZACJI - PATRZ RZUT PIWNIC
PRZEJŚCIE SZCZELNE WGC F-MA "INTEGRA"
KANALIZACJA PROWADZONA POD STROPEM PIWNICY
OBJAŚNIENIA:
RUROCIĄG KANALIZACJI SANITARNEJ PVC PODPOSADZKOWY
RUROCIĄG WODY ZIMNEJ
RUROCIĄG C.W.U. PO MIESZACZU
RUROCIĄG CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
RUROCIĄG CYRKULACJI C.W.U.
RURA SPUSTOWA
PION KANALIZACJI – RURY PCW
PION WODY ZIMNEJ,C.W.U.,CYRKULACJI C.W.U.
PION HYDRANTOWY
HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY ø25
KUREK ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
REWIZJA
KRATKA ŚCIEKOWA ø50 DOSTAWCA: FIRMA blue point (dotyczy obrzeża basenu)
1. W PRZEJŚCIACH RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANĘ I FUNDAMENTY ZAŁOŻYĆ RURY OCHRONNE STALOWE ø273,0x7,1mm;ø323,8x8,0mm WZGLĘDNIE PRZEJŚCIA SZCZELNE WGC F-MY "INTEGRA"
LEGENDA:
wyburzenie istn. ścian
ściany istniejące
projektowane ściany ceramiczne
TABELA POWIERZCHNI DLA POMIESZCZEŃ KRYTEJ PŁYWALNI Z ZAPLECZEM HALI SZTUCZNEGO LODOWISKA
TABELA POWIERZCHNI DLA POMIESZCZEŃ BASENU REKREACYJNEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM
UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY BUDYNKU ISTN. SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZŁĘCZALNI (FUNDAMENTY, SCHODY NA PLATFORMĘ STARTOWĄ, PLATFORMA, BRAMKI, SŁUPY, RURY ZŁĘCZALNI) NALEŻY WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA I DOSTAWCY ZŁĘCZALNI PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
3. NA RYSUNKU NIE ZAZNACZONO PRZEBIĆ MINIELEMENTÓW MZ ø110
RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100
ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WŁODKOWICA 18a TEL. 422-16-76, 422-14-52
INWESTOR: POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. ST. KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ
OBIEKT: BASEN PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PRZASNYSZU
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WOD.KAN.
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE
Skala 1:100
Nr rysunku Sw-03