

UWAGA:

Wszystkie wymiary rzędnych rurociągów kanalizacyjnych należy sprawdzić osobnie na etapie przygotowania dokumentacji wykonawczej oraz zlecić wykonanie dla wykonania kanalizacji.

Rurociąg kanalizacyjny grawitacyjny, grawitacyjny rurociąg ciśnieniowy - rury PVC-U SN8 na podsypce piaskowej.

Kanał tłoczny rurociąg wykonać z rur PE-HD PN10 SDR17

Sieć kanalizacja sanitarna ETAP I

Sieć kanalizacja sanitarna ETAP II

ETAP 2c

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnobrzegu
ul. Sp. Kr. Kopalni Siarki 200 Tarnobrzeg

Uzgodnienie Przepustów Stałej Gospodarczej
PROJ. OGÓLNE

Rok 2C

Obiekt:
Przebudowa
ul. Sp. Kr. Kopalni S
w Grzybowej

Tarnobrzeg

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.

Tomasz Lis

Agnieszka Ryczek

Przebudowa

Profil podłużny kanalizacji sanitarnej

Data opracowania: 05.09.2023 r.

Skala: 1:1000 / 1:100

Nr rysunku: 52

MBZ
MARCIN BIAŁOBRZEWSKI
BIURO ZARZĄDZANIA
PROJEKTOWANIA
ul. Sp. Kr. Kopalni Siarki 200
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 10 20