



SKALA 1:100



POM. TECHNICZNE WYDZIELONE JAKO STREFA PN
OBUDOWANE ŚCIANAMI O KLASIE ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ REI 120 I ZAMYKANE DRZWIAMI
O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120

SKALA 1:100



OZNACZENIA MATERIAŁÓW

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE		BLOCZKI SILIKATOWE
	WYBURZENIA		BETON
	ŻELBET		STYROPIAN / STYRODUR
	BLOCZKI GAZOBETONOWE		WEŁNA MINERALNA

- wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy, dokonaniem zamówień,
- projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi; wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej,
- do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót,
- wszystkie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem, że będzie równoważny lub lepszy,
- wymiary podano w cm.

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w warstwie termoizolacji ścian (tzw. ciepły montaż)
- poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone o 0,05 m od ścian, do których są mocowane
- szklane elementy balustrad wykonać ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne niestrome odtłuki
- balustrady nie powinny mieć ostró zakończonych elementów
- podczas realizacji należy sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych i spalinowych; kanały niedrożne należy udrożnić; ponad połacią dachu wyposażyć w ceramiczne nasady kominowe
- przebiegła instalacji przez fundamenty (podłogi na gruncie, ściany fundamentowe) należy zabezpieczyć hydroizolacyjnie systemowymi kotłierzami i mufami.

**PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA**

**PROJEKT
BUDOWLANY**

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Grzegorz Zietek

nr upr. PO/KK/423/201

mgr inż. arch. Patryk Pniewski
nr upr. PO/KK/287/2009

OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Anna Sokalska

mgr inż. arch Joanna Tłaga

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY
PRZEZNACZONEGO NA "EDUKACYJNY
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W ZDZIWIÓJU NOWYM I ZDZIWIÓJU STARYM"
JAKO SPOŚÓB NA REWITALIZACJĘ
TERENÓW WYSIEDLANYCH PRZEZ
NIEMIECKIEGO OKUPANTA W CZASIE II
WOJNY ŚWIATOWEJ

dz. nr 129/4. 130: obr. 0051 7dziwóń Nowy

gm. Chorzele, powiat Przasnyski

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PRZEKRÓJ B-B, PRZEKRÓJ C-C

BRANŽA: ARHITEKTURA | SKALA: 1:100

DATA: mai 2017 NR RYSUNKU: A-7