

STAROSTWO POWIATOWE
w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

LEGENDA DO PRZEKROJÓW

Załącznik nr 3
egz. nr

TEMAT: PRZASNYSZ, ul. Mazowiecka 25 - hala sportowa z płytą sztucznego lodowiska

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

WQ PN-81/B-03020

* Wartość ustalona metodą A wg p.3.2.normy
w — grunty wilgotne
m — grunty mokre

wartość charakterystyczna x/n' (normowa)
współczynnik materiałowy \bar{c}_m
wartość obliczeniowa x/T'

Opis litologiczno-geneologiczno-stratygraficzny	Symbol geologiczny	Symbol geologiczny kon	Stan gruntu		Włagrosność naturalna w_n %	Gęstość objętościowa ρ $1m^{-3}$	Spójność c_u kPa	Kąt tarcia ϕ_u °	Edometryczny moduł ściśliwości		Moduł odkształcenia		Wsp. filtry w_s na skłanianie z sondy 10^{-2} kPa	Wsp. filtracji k_f m/d	KATEGORIA GEOTECHNICZNA - wg Rozp. MSWiA z 24-09-1998 r. (Dz. U. Nr 98)												
			stopień zagęszczenia I_D	stopień plastyczności I_p					pierwotnej M_0 kPa	widrnej M kPa	pierwotnego E_0 kPa	wtórnego E kPa				Wartość maksym. ilorazu γ kPa											
Opis litologiczno-geneologiczno-stratygraficzny	Hologen	H(Pd)tk H(Pd)	I	0,5* 0,9	16,24 1,1	1750 0,9	-	30,5 0,9	64000 0,9	49000 0,9	44100	-	5,0	KATEGORIA GEOTECHNICZNA - wg Rozp. MSWiA z 24-09-1998 r. (Dz. U. Nr 98)													
															osady wodno-lodowcowe	IIa	0,5* 0,9	18,26 1,1	1570 0,9	-	28 0,9	57600 0,9	44100	80000 0,9	-	15,0	-
															utwory polodowcowe	IIIa	-	0,30* 1,1	17 1,1	2,10 0,9	28 0,9	16,5 0,9	29000 0,9	22000 0,9	19800	-	-