


ROŚ.6341.51.2017



Ostrołęka 24 lipca 2017 r.

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 3, art.122 ust.2 pkt 2, art.127 ust. 5 i 6, art.128 ust.1 i art.140 ust.1, w związku z art.9 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Starosty Przasnyskiego, ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz z dnia 28 czerwca 2017 r. przekazanego postanowieniem Nr 1605/P/NN/17 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. do załatwienia Staroście Ostrołęckiemu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych oraz prowadzenie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie działek nr ew. 569/4; 569/5; 569/6; 569/8; 569/17; 570; 571/2; 572; 573; 574;575;576; i 1630 zlokalizowanych w miejscowości Chorzele

#### o r z e k a m :

I. Udzielam Zarządowi Powiatu w Przasnyszu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie następujących urządzeń wodnych:

1) wykonanie rozbudowy zbiornika wodnego pełniącego funkcję zbiornika retencyjnego o parametrach:

|                                |   |                                 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| - głębokość max.               | – | 2,9 m                           |
| - głębokość min.               | – | 0,5 m                           |
| - powierzchnia całkowita       | – | 112774 m <sup>2</sup>           |
| - powierzchnia dna z wyspami   | – | 89565,5 m <sup>2</sup>          |
| - powierzchnia dna bez wysp    | – | 85419,5 m <sup>2</sup>          |
| - pojemność zbiornika bez wysp | – | 321000 m <sup>3</sup>           |
| - rzędna dna zbiornika         | – | od 120,00 do<br>119,10 m n.p.m. |
| - długość linii brzegowej      | – | 4962 m                          |
| - powierzchnia lustra wody     | – | 102862 m <sup>2</sup>           |
| - nachylenie skarp             | – | od 1:1 do 1:2                   |
| - kształt                      | – | nieregularny                    |

Współrzędne geograficzne środka zbiornika wodnego:

N 53° 15' 11,4"      E 20° 54' 17,33"

2) wykonanie przepustu Nr 1 z rur PE-HD z dwoma wylotami o parametrach:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - długość przepustu część wspólna  | - 93,00 m        |
| - długość przepustu do wylotu nr 1 | - 118,00 m       |
| - długość przepustu do wylotu nr 2 | - 50,00 m        |
| - średnica przepustu               | - 500 mm         |
| - rzędna posadowienia przepustu    | - 119,1 m n.p.m. |

Współrzędne geograficzne przepustu:

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Początek           | N: 53°15'20.26" | E: 20°53'55.04" |
| Koniec wylotu nr 1 | N: 53°15'14.95" | E: 20°53'56.75" |
| Koniec wylotu nr 2 | N: 53°15'17.48" | E: 20°54'0.63"  |

3) wykonanie przepustu Nr 2 z rur PE-HD o parametrach:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| - długość przepustu             | - 10,00 m        |
| - średnica przepustu            | - 500 mm         |
| - rzędna posadowienia przepustu | - 119,1 m n.p.m. |

Współrzędne geograficzne przepustu:

|          |                 |                |
|----------|-----------------|----------------|
| Początek | N: 53°15'13.73" | E: 20°54'1.21" |
| Koniec   | N: 53°15'13.54" | E: 20°54'1.66" |

4) wykonanie przepustu Nr 3 z rur PE-HD o parametrach:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| - długość przepustu             | - 16,00 m        |
| - średnica przepustu            | - 500 mm         |
| - rzędna posadowienia przepustu | - 119,1 m n.p.m. |

Współrzędne geograficzne przepustu:

|          |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|
| Początek | N: 53°15'11.75" | E: 20°54'17.23" |
| Koniec   | N: 53°15'12.08" | E: 20°54'17.59" |

5) wykonanie przepustu Nr 4 z rur PE-HD o parametrach:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| - długość przepustu             | - 69,00 m        |
| - średnica przepustu            | - 500 mm         |
| - rzędna posadowienia przepustu | - 119,1 m n.p.m. |

Współrzędne geograficzne przepustu:

|          |                |                 |
|----------|----------------|-----------------|
| Początek | N: 53°15'7.56" | E: 20°54'26.24" |
| Koniec   | N: 53°15'5.87" | E: 20°54'24.45" |

6) likwidację dwóch odcinków rowu melioracyjnego R-1 o szerokości dna 1 m, głębokości 1,5 m, i szerokości w koronie 5 m o współrzędnych geograficznych:

| L.p. | Numer obiektu | Długość [m] | Współrzędne geograficzne |                  |                  |
|------|---------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|
|      |               |             |                          | N                | E                |
| 1    | odcinek nr 1  | 145         | początek                 | N 53° 15' 14,59" | E 20° 54' 11,59" |
|      |               |             | koniec                   | N 53° 15' 10,49" | E 20° 54' 7,55"  |
| 2    | odcinek nr 2  | 107         | początek                 | N 53° 15' 10,49" | E 20° 54' 7,55"  |
|      |               |             | koniec                   | N 53° 15' 8"     | E 20° 54' 4,92"  |

7) likwidację istniejącej grobli o długości 90 m i szerokości 14 m.

|          |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|
| Początek | N: 53°15'12.52" | E: 20°54'17.29" |
| Koniec   | N: 53°15'15.13" | E: 20°54'20.03" |



- 8) wykonywanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią związanych z prowadzonymi pracami objętymi pozwoleniem wodnoprawnym.
- II. Ustalam następujące warunki wykonania i likwidacji urządzeń wodnych, oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:
- 1) przepusty należy posadowić na zasypce inżynierskiej, zagęszczonej do  $I_s = 0,97$ ,
  - 2) prowadzenia robót ziemnych w okresie korzystnych warunków hydrologicznych,
  - 3) usunięcia poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią materiału ziemnego z robót związanych z wykonaniem zbiornika wodnego i projektowanych urządzeń wodnych,
  - 4) zaplecze budowy oraz parku maszynowego zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią,
  - 5) pozyskiwania we własnym zakresie aktualnych prognoz dotyczących zagrożenia powodziowego,
  - 6) ewakuacji ludności i sprzętu poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią na okres prognozowanego wezbrania,
  - 7) zabezpieczenia obszaru szczególnego zagrożenia powodzią oraz wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót budowlanych w związku z planowanym przedsięwzięciem,
  - 8) wykorzystania do kształtowania skarp projektowanych zbiorników wodnych wyłącznie niezanieczyszczonego materiału ziemnego,
  - 9) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót objętych pozwoleniem,
  - 10) doprowadzenie przyległego terenu do stanu pierwotnego,
  - 11) utrzymywania przepustów w należyтым stanie technicznym i zapewnienia sprawności ich funkcjonowania.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art.123 ust.2 ustawy *Prawo wodne*).
- IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli ubiegający się o to pozwolenie nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- V. Nie przestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art.136 ust.1 pkt 2 ustawy *Prawo wodne*).

### U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 28.06.2017 r. Starosta Przasnyski wystąpił z wnioskiem do Powiatu Przasnyskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych oraz prowadzenie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie działek nr ew. 569/4; 569/5; 569/6; 569/8; 569/17; 570; 571/2; 572; 573; 574; 575; 576; i 1630 zlokalizowanych w miejscowości Chorzele.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Postanowieniem Nr 1605/P/NN/17 znak: NN-404/W/191-EP/17 z dnia 29.06.2017 r. wyłączył Starostę Przasnyskiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy, jako organu I instancji i wyznaczył Starostę Ostrołęckiego do załatwienia tej sprawy przesyłając akta sprawy.

Pismem znak: ROŚ.6341.51.2017 z dnia 03.07.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie zawiadomiono strony postępowania i informację w tej sprawie podano do publicznej wiadomości. W toku postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z wymogami prawnymi, dołączono operat wodnoprawny, decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.AJ.6733.8.2017 z dnia 21.06.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonowania miasta Chorzele.

Wnioskodawca przedłożył również decyzję Nr 963/D/TC-U/16 znak: TC-U-021-0659-004/2016 z dnia 21.12.2016 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zwalniającą od zakazu wykonywania robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w tym wykonywania urządzeń wodnych, rozbiórkę urządzeń wodnych oraz zagospodarowanie terenu pod działalność gospodarczą, usługową, rekreacyjną i handlową z lokalizacją w ramach nieruchomości, działek nr: 569/4; 569/5; 569/6; 569/8; 569/17; 570; 571/2; 572; 573; 574; 575; 576; 1630 obręb ewidencyjny Chorzele, gmina Chorzele położonych po prawej stronie nieobwałowanego koryta rzeki Orzyc, w rejonie odcinka km 93+000 – 92+000 rzeki wg „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap II – rzeka Orzyc”.

W ramach rozbudowy zbiornika retencyjnego na terenie miasta Chorzele dodatkowo zaprojektowano cztery nowe przepusty rurowe, likwidację dwóch odcinków rowu melioracyjnego R-1 oraz rozbiórkę istniejącej grobli.

Realizacja planowanej inwestycji zgodnie z wymogami Prawa wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego, wykonania czterech przepustów rurowych, likwidację dwóch odcinków rowu melioracyjnego R-1, wznoszenia obiektów budowlanych i wykonywania robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Projektowane urządzenia wodne zaprojektowane zostały bezpośrednio na terenie rozbudowywanego zbiornika retencyjnego zlokalizowane są na działkach do których Powiat Przasnyski posiada prawo własności.

W ramach przebudowy zbiornika retencyjnego wykonane zostaną przepusty rurowe ułatwiające przepływ wody w zbiorniku, zlikwidowane zostaną dwa odcinki rowu melioracyjnego R-1 o łącznej długości 252 m, ponadto zostanie rozebrana grobla w celu powiększenia zbiornika.

Projektowany zakres prac obejmuje: wykonanie wykopów pod zbiornik retencyjny, rozebranie części istniejącej grobli, umocnienie skarp zbiornika i grobli za pomocą siatki stalowej w celu zabezpieczenia budowli przed uszkodzeniami, wykonanie wykopów pod przepusty, wykonanie podsypki inżynierskiej stabilizowanych mechanicznie, wykonanie części przelotowej z rur PE-HD o średnicy 500 mm. Po ułożeniu rur przepusty zostaną zasypane gruntem przepuszczalnym a następnie zostanie położona warstwa humusu z obsianiem trawą.

W oparciu o przedłożoną dokumentację i przeprowadzone postępowanie uznano że nie ma przeszkód do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na określonych w decyzji warunkach. Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, jak również warunków dla ochrony przed powodzią i ochrony jakości wód określonych w decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.



## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecz 13 B, 03 – 194 Warszawa za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.

*Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016r., poz. 1827) niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej.*



Z up. STAROSTY  
Sylwester Witka  
Dyrektor Wydziału  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

- ① Starosta Przasnyski  
ul. Św. Stanisława Kostki 5  
06 – 300 Przasnysz,
2. Zarząd Powiatu w Przasnyszu  
ul. Św. Stanisława Kostki 5  
06 – 300 Przasnysz,
3. Urząd Miasta i Gminy Chorzele  
ul. Stanisława Komosińskiego 1  
06 – 330 Chorzele,
4. a/a.

Do wiadomości:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  
ul. Zarzecz 13B, 03 – 194 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ostrołęce  
Pl. Gen. J. Bema 5  
07-410 Ostrołęka

Decyzja niniejsza z dniem 28.07.2017r.  
stała się ostateczna.

Ostrołęka dnia 28.07.2017r.  
Dyrektor Wydziału

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Sylwester Witka

