



Ostrołęka, 15 listopada 2017 r.

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 3, art.122 ust.2 pkt 2, art.127 ust. 5, art.128 ust.1 i art.140 ust.1, w związku z art.9 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Starosty Przasnyskiego, ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz z dnia 25 września 2017 r. przekazanego postanowieniem Nr 2587/P/NN/17 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 października 2017 r. do załatwienia Staroście Ostrołęckiemu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych tj. rowu melioracyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na likwidację rowu poza terenem szczególnego zagrożenia powodzią na terenie projektowanego zbiornika wodnego tj. działek o nr ew. 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630 zlokalizowanych w miejscowości Chorzele

o r z e k a m :

I. Udzielam Zarządowi Powiatu w Przasnyszu pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie likwidacji rowu melioracyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (ok. 438 m) oraz na likwidację rowu poza terenem szczególnego zagrożenia powodzią (ok. 277 m) na terenie projektowanego zbiornika wodnego tj. działek o nr ew. 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630 zlokalizowanych w miejscowości Chorzele o następujących parametrach:

Parametry rowu	Likwidowany odcinek rowu w obszarze zagrożenia powodzią		Likwidowany odcinek rowu poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią	
	P1	P4	P6	
Głębokość [m]	0,6	1,2	1,0	
Szerokość dna [m]	1,4	2,3	1,9	
Szerokość w górnej skarpie [m]	3,5	3,85	3,2	
Długość likwidowanych rowów [m]	438		277	
Pojemność [m3]	1130		864	

Współrzędne geograficzne początku i końca rowu planowanego do likwidacji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynoszą:

Początek punkt P1: N:53 ° 15'15.18" E:20 ° 53'56.34"
Koniec punkt P4: N:53 ° 15'11.32" E:20 ° 54'19.00"

Współrzędne geograficzne początku i końca rowu planowanego do likwidacji poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią wynoszą:

Początek punkt P4:	N:53 ° 15'11.32" E:20 ° 54'19.00"
Koniec punkt P6:	N:53 ° 15'6.95" E:20 ° 54'26.19"

- 2) wykonywanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią związanych z prowadzonymi pracami objętymi pozwoleniem wodnoprawnym.

II. Ustalam następujące warunki wykonania likwidacji urządzeń wodnych, oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

- 1) prowadzenia robót ziemnych w okresie korzystnych warunków hydrologicznych,
- 2) usunięcia poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią materiału ziemnego z robót związanych z wykonaniem zbiornika wodnego i projektowanych urządzeń wodnych,
- 3) zaplecze budowy oraz parku maszynowego zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią,
- 4) pozyskiwania we własnym zakresie aktualnych prognoz dotyczących zagrożenia powodziowego,
- 5) ewakuacji ludności i sprzętu poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią na okres prognozowanego wezbrania,
- 6) zabezpieczenia obszaru szczególnego zagrożenia powodzią oraz wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót budowlanych w związku z planowanym przedsięwzięciem,
- 7) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót objętych pozwoleniem,
- 8) doprowadzenie przyległego terenu do stanu pierwotnego.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art.123 ust.2 ustawy *Prawo wodne*).

IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli ubiegający się o to pozwolenie nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

V. Nie przestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art.136 ust.1 pkt 2 ustawy *Prawo wodne*).

Uzasadnienie

Pismem z dnia 25 września 2017 r. Starosta Przasnyski, wystąpił z wnioskiem do Powiatu Przasnyskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych tj. rowu melioracyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na likwidację rowu poza terenem szczególnego zagrożenia powodzią na terenie projektowanego zbiornika wodnego tj. działek o nr ew. 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630 zlokalizowanych w miejscowości Chorzele.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Postanowieniem Nr 2587/P/NN/17 znak: NN-404/W/321-EP/17 z dnia 10.10.2017r. wyłączył Starostę Przasnyskiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy, jako organu I instancji i wyznaczył Starostę Ostrołęckiego do załatwienia tej sprawy przesyłając akta sprawy.

Pismem znak: ROŚ.6341.89.2017 z dnia 16.10.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie zawiadomiono strony postępowania i informację w tej sprawie podano do publicznej wiadomości. W toku postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z wymogami prawnymi, dołączono operat wodnoprawny, decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.AJ.6733.8.2017 z dnia 21.06.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonowania miasta Chorzele.

Wnioskodawca przedłożył również decyzję Nr 963/D/TC-U/16 znak: TC-U-021-0659-004/2016 z dnia 21.12.2016 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zwalniającą od zakazu wykonywania robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w tym wykonywania urządzeń wodnych, rozbiórkę urządzeń wodnych oraz zagospodarowanie terenu pod działalność gospodarczą, usługową, rekreacyjną i handlową z lokalizacją w ramach nieruchomości, działek nr: 569/4; 569/5; 569/6; 569/8; 569/17; 570; 571/2; 572; 573; 574; 575; 576; 1630 obręb ewidencyjny Chorzele, gmina Chorzele położonych po prawej stronie nieobwałowanego koryta rzeki Orzyc, w rejonie odcinka km 93+000 – 92+000 rzeki wg „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap II – rzeka Orzyc”.

Wnioskodawca zamierza zlikwidować rów melioracyjny kolidujący z planowanym przedsięwzięciem na terenie działek o nr ew. 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630 zlokalizowanych w miejscowości Chorzele, na terenie powiatu przasnyskiego, w obrębie gminy Chorzele.

W chwili obecnej Inwestor dysponuje wstępnym projektem podziału działek inwestycyjnych o nr ew. 571/2 i 572. Po podziale w/w nieruchomości powstaną cztery nowe działki o nr ew. 571/3, 571/4, 572/1 i 572/2. Część urządzenia wodnego przeznaczonego do likwidacji znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dlatego konieczne będzie przeprowadzenie robót mających na celu likwidację rowu w w/w obszarze. Druga część urządzenia wodnego przeznaczonego do likwidacji zlokalizowana jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Celem wnioskodawcy jest wykonanie robót polegających na likwidacji rowu melioracyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na likwidację rowu poza terenem szczególnego zagrożenia powodzią. W/w prace planuje się na terenie projektowanego zbiornika wodnego tj. działek o nr ew. 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630 zlokalizowanych w miejscowości Chorzele. Wnioskodawca zamierza w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego. W/w zamierzenie koliduje z istniejącym rowem melioracyjnym, dlatego Wnioskodawca zamierza wykonać prace polegające na likwidacji w/w rowu. Część planowanego do likwidacji rowu zlokalizowana jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Rów melioracyjny przeznaczony do likwidacji częściowo położony jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (ok. 438 m), a częściowo poza w/w obszarem (ok. 277 m). Średnie wymiary rowu ziemnego przeznaczonego do likwidacji wynoszą, w punkcie: P1 – 1,4 m szer. dna, ok. 0,6 m głębokości i ok. 3,5 m szerokości w górnej skarpie, P4 – 2,3 m szer. dna, ok. 1,2 m głębokości i ok. 3,85 m szerokości w górnej skarpie, P6 – 1,9 m szer. dna, ok. 1,0 m głębokości i ok. 3,2 m szerokości w górnej skarpie.

Prace w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią mające na celu likwidację urządzenia wodnego obejmować będą wykopy przy pomocy maszyn budowlanych, likwidacja skarp, zasypanie zagłębień, wyrównanie terenu itp. prace ziemne. Ostatecznie w miejscu istnienia przedmiotowego rowu, w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zbiornika wodnego powstaną obiekty stanowiące elementy planowanej inwestycji tj. plaża, tereny zieleni, zbiornik

wodny itp. Budowa w/w obiektów w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią regulowana jest odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Planowana inwestycja nie będzie miała szkodliwego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz na tereny sąsiednie. Przewidziany do rozbudowy zbiornik wodny zasilany będzie poprzez wody podziemne. Planowana budowa kolidować będzie z istniejącym rowem melioracyjnym, dlatego planuje się jego likwidację. Przewidywane do wykonania prace uzgodnione zostały z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na likwidacji urządzenia wodnego, częściowo położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, nie będzie utrudniała zarządzania ryzykiem powodziowym, ponieważ technologia robót oraz ich charakter nie będą miały wpływu na realizację działań związanych z ochroną przed powodzią. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej postanowieniem z dnia 19-06-2017 roku uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy zbiornika w Chorzelach, w tym roboty na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

W oparciu o przedłożoną dokumentację i przeprowadzone postępowanie uznano że nie ma przeszkód do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na określonych w decyzji warunkach. Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, jak również warunków dla ochrony przed powodzią i ochrony jakości wód określonych w decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03 – 194 Warszawa za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827) niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej.

Otrzymują:

1. Starosta Przasnyski
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06 – 300 Przasnysz,
2. Zarząd Powiatu w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06 – 300 Przasnysz,
3. Urząd Miasta i Gminy Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06 – 330 Chorzele,
4. a/a.



Z up. STAROSTY
Sylwester Witka
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03 – 194 Warszawa