

DECYZJA

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 3, art.122 ust.2 pkt 2, art.127 ust. 5 art.128 ust.1 i art.140 ust.1, w związku z art.9 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Starosty Przasnyskiego, ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz z dnia 15.11.2017 r. (data wpływu 15.12.2017 r.) przekazanego postanowieniem Nr 3252/P/NN/17 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2017 r. do załatwienia Staroście Ostrołęckiemu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, oraz prowadzenie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie działki nr ew. 568 i na działkach o nr ew. 569/4; 569/5; 569/6; 569/8; 569/17; 570; 571/2; 572; 573; 574; 575; 576 i 1630 zlokalizowanych w miejscowości Chorzele

o r z e k a m :

I. Udzielam Powiatowi Przasnyskiemu pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie na działce o nr ew. 568 - wlotu kolektora wód rzeki Orzyc do zbiornika retencyjnego przepustem nr 1 o następujących parametrach:
 - średnica kolektora: Dn 500 mm,
 - rzędna dna kanału: 119,70 m n.p.m.,
 - ścianka czołowa oraz zabezpieczenie przed wymywaniem w postaci płyty zbrojonej przed wlotem,
 - krata zabezpieczająca na wlocie kolektora,
 - przed wlotem zamontowana zostanie zasuwą nożową Dn 500 mm umożliwiającą sterowany przepływ wód (wyłącznie w takiej potrzebie),
 - zbrojenie wg karty Nr 01.21, beton klasy B250.
- 2) wykonanie przepustu na działkach 569/8 wraz z wylotem wód ze zbiornika retencyjnego na działce nr ew.568 do rzeki Orzyc o następujących parametrach:
 - z rur PE – HD średnicy 500 mm
 - długość ok. 7m
 - ścianka czołowa oraz zabezpieczenie przed wymywaniem w postaci płyty zbrojonej przed wylotem,
 - rzędna posadowienia od strony zbiornika 119,10 m n.p.m.,
 - krata zabezpieczająca na wlocie kolektora,
 - zbrojenie wg karty Nr 01.21, beton klasy B250.
 - przed wlotem zamontowana zostanie zasuwą nożową Dn 500 mm umożliwiającą sterowany przepływ wód (wyłącznie w takiej potrzebie).
- 3) wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią związanych z budową kolektora do rzeki Orzyc oraz przepustu wraz z wylotem przepustu do rzeki Orzyc oraz wykonanie instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych.

Współrzędne geograficzne wlotu kolektora do rzeki Orzyc :
N:53°15'20.26" E:20°53'55.04"

Współrzędne wlotu przepustu:
N:53 ° 15'13.9" E:20 ° 54'37.07"

Współrzędne geograficzne wylotu kolektora do rzeki Orzyc:
N:53 ° 15'14.47" E:20 ° 54'37.31"

- II. Ustalam następujące warunki wykonania urządzeń wodnych, oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:
- 1) prowadzenia robót ziemnych w okresie korzystnych warunków hydrologicznych,
 - 2) usunięcia poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią materiału ziemnego z robót związanych z wykonaniem projektowanych urządzeń wodnych,
 - 3) zaplecze budowy oraz parku maszynowego zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią,
 - 4) pozyskiwania we własnym zakresie aktualnych prognoz dotyczących zagrożenia powodziowego,
 - 5) ewakuacji ludności i sprzętu poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią na okres prognozowanego wezbrania,
 - 6) zabezpieczenia obszaru szczególnego zagrożenia powodzią oraz wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót budowlanych w związku z planowanym przedsięwzięciem,
 - 7) wykorzystania do kształtowania skarp projektowanych zbiorników wodnych wyłącznie niezanieczyszczonego materiału ziemnego,
 - 8) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót objętych pozwoleniem,
 - 9) doprowadzenie przyległego terenu do stanu pierwotnego,
 - 10) utrzymywania przepustu oraz wlotu i wylotu w należyтым stanie technicznym i zapewnienia sprawności ich funkcjonowania.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art.123 ust.2 ustawy *Prawo wodne*).
- IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli ubiegający się o to pozwolenie nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- V. Nie przestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art.136 ust.1 pkt 2 ustawy *Prawo wodne*).

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 15.11.2017 r., Starosta Przasnyski wystąpił o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Przasnyskiego na wykonanie urządzeń wodnych, oraz prowadzenie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie działki nr ew. 568 i na działkach o nr ew. 569/4; 569/5; 569/6; 569/8; 569/17; 570; 571/2; 572; 573; 574; 575; 576; i 1630 zlokalizowanych w miejscowości Chorzele.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Postanowieniem Nr 3252/P/NN/17 znak: NN-404/W/426-EP/17 z dnia 18.12.2017 r. wyłączył Starostę Przasnyskiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy, jako organu I instancji i wyznaczył Starostę Ostrołęckiego do załatwienia tej sprawy przesyłając akta sprawy.

Pismem znak: ROŚ.6341.106.2017 z dnia 19.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie zawiadomiono strony postępowania i informację w tej sprawie podano do publicznej wiadomości. W toku postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z wymogami prawnymi, dołączono operat wodnoprawny, decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.AJ.6733.8.2017 z dnia 21.06.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele oraz Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Postanowienie Nr 1473/P/NZD/17 znak: NZD/02013/685/2017 z dnia 19.06.2017 r.

Wnioskodawca przedłożył również decyzję Nr 963/D/TC-U/16 znak: TC-U-021-0659-004/2016 z dnia 21.12.2016 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zwalniającą od zakazu wykonywania robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w tym wykonywania urządzeń wodnych, rozbiórkę urządzeń wodnych oraz zagospodarowanie terenu pod działalność gospodarczą, usługową, rekreacyjną i handlową z lokalizacją w ramach nieruchomości, działek nr: 569/4; 569/5; 569/6; 569/8; 569/17; 570; 571/2; 572; 573; 574; 575; 576; 1630 obręb ewidencyjny Chorzele, gmina Chorzele położonych po prawej stronie nieobwałowanego koryta rzeki Orzyc, w rejonie odcinka w km 93+000 – 92+000 rzeki wg „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap II – rzeka Orzyc”.

W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie wlotu kolektora do rzeki Orzyc oraz przepustu wraz z wylotem kolektora do rzeki, a także wykonanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W/w prace planuje się na terenie działki 568 oraz działek o nr ew. 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630 zlokalizowanych w miejscowości Chorzele.

Wnioskodawca zamierza w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią budowę wlotu kolektora wód z rzeki do zbiornika oraz przepustu wraz z wylotem kolektora wód ze zbiornika do rzeki Orzyc, a także roboty mające na celu rozproszczenie instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych. Projektowane instalacje służyć mają oświetleniu terenu, zastosowaniu monitoringu oraz doprowadzeniu wody i odprowadzeniu ścieków z pomieszczeń zlokalizowanych poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią (gdzie zamierza się lokalizację budynku technicznego). Odrębną decyzją uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przepustu nr 1, który stanowić będzie doprowadzenie wód rzeki do zbiornika z projektowanego wlotu kolektora w skarpie rzeki. Rzędne terenu w rejonie planowanych robót wynoszą ok. 122 m n.p.m.

W oparciu o przedłożoną dokumentację i przeprowadzone postępowanie uznano że nie ma przeszkód do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na określonych w decyzji warunkach. Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, jak również warunków dla ochrony przed powodzią i ochrony jakości wód określonych w decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03 – 194 Warszawa za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827) niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej.



Z up. STAROSTY
Sylwester Witka
dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Starosta Przasnyski
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06 – 300 Przasnysz,
2. Zarząd Powiatu w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06 – 300 Przasnysz,
3. Urząd Miasta i Gminy Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06 – 330 Chorzele,
4. a/a.

Decyzja niniejsza z dniem 29.12.2017r.
stała się ostateczna.

Ostrołęka dnia 29.12.2017r.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Artur Romuald Szarwacki
INSPEKTOR
w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03 – 194 Warszawa