



Chorzele, dnia 08.03.2017 r.

WROZ.MJ.6220.10.2016/2017

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zwanej dalej ustawą o udostępnianiu, oraz § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b, 57, 60, 65 i 66 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zwanego dalej rozporządzeniem oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Przasnyskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele”** uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o znaku WOOS-I.4240.1626.2016.MŚ.6 z dnia 16.02.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 21.02.2017 r.) oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o znaku PPIS-ZNS-712/44/16 z dnia 19.12.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 21.12.2016 r.),

stwierdzam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele”**;
2. konieczność spełnienia poniższych warunków:
 - 1) zachować rezerwę przeciwpowodziową zbiornika ca 81 935 m³, przy całkowitej pojemności ca 198 985 m³;
 - 2) sposób zasilania zbiornika – wody podziemne/gruntowe, spływy powierzchniowe, zastawki wykorzystywać wyłącznie w razie zagrożenia powodzią;
 - 3) drzewa pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie terenu realizacji inwestycji, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez: owinięcie pni drzew matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi, przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią, podlewanie wodą drzew i krzewów przez cały okres trwania robót, o ile będą tego wymagać warunki atmosferyczne;
 - 4) prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej drzew należy przeprowadzić ręcznie.

3. Nakładam obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś tj.:
- 1) Prace związane z rozbudową istniejącego zbiornika, budową sztucznej góry, zbiornika pomp, likwidacją rowów przydrożnych oraz części grobli należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym;
 - 2) Należy przedkładać w terminie do 31 stycznia każdego roku, w trakcie prowadzenia inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego.
4. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23.11.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 24.11.2016 r.) Inwestor: Powiat Przasnyski zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele”**.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego o powierzchni, o powierzchni ogólnej ok. 4,0 ha. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid. 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/1, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 587, 588, 589, 590 i 1630, w obszarze miasta Chorzele. Po realizacji przedsięwzięcia powierzchnia zabudowy w obrębie terenu inwestycji wyniesie ok. 6936 m². Powierzchnie utwardzone zajmą ok. 20560 m², zaś zbiorniki wodne zajmą ok. 117050 m². Pozostałą część terenu będzie stanowiła powierzchnia biologicznie czynna – ok. 55454 m².

Zgodnie z art. 63 ustawy o udostępnianiu, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie wydaje się również, jeśli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ustawy o udostępnianiu, postanowienie, o którym mowa wyżej wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 78 tj. państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonuje się na podstawie rozporządzenia.

Z przedłożonej do wniosku karty informacyjnej wynika, że zamierzenie inwestycyjne zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania może być wymagany w myśl § 3

ust. 1 pkt 65, 60, 56 lit. b, 57, 66 lit. c rozporządzenia, tj.

- § 3 ust. 1 pkt 65 „budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przzerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych”,

- § 3 ust. 1 pkt 60 drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

- § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b tj. „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego; (powierzchnia terenów utwardzonych parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą dróg dojazdowych zajmie ok. 20 560 m²);

- § 3 ust. 1 pkt 57 parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 642 i 1893), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, inne niż wymienione w pkt 55;

- § 3 ust. 1 pkt 66 lit. c budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca wodę.

Zawiadomieniem z dnia 25.11.2016 r. na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zostało również przeprowadzone postępowanie dowodowe w zakresie ustalenia kręgu stron postępowania w niniejszej sprawie. Ponadto w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania

administracyjnego.

Ponadto, wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, pismem nr WROZ.MJ.6220.11.2016 z dnia 28.11.2016 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu ewentualnego raportu dla ww. przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu wydał opinię sanitarną z dnia 19.12.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 21.12.2016 r.) o znaku PPIS-ZNS-712/44/16, w której stwierdził, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 22.12.2016 r. Inwestor przedłożył erratę do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Powyższe dokumenty zostały przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie. Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie skierował do tut. Urzędu wezwanie do uzupełnienia przedłożonych dokumentów. Inwestor w dniu 19.01.2017 r. przedłożył uzupełnienie przedmiotowych dokumentów. Pismem nr WROZ.MJ.6220.10.2016/2017 z dnia 07.02.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wezwał Inwestora do uzupełniania dokumentacji. W dniu 09.02.2017 r. pismem WROZ.MJ.6220.10.2016/2017 przekazano do organu opiniującego erratę karty informacji przedsięwzięcia. Po otrzymaniu powyższych informacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał opinię z dnia 16.02.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 21.02.2017 r.) znak WOOS-I.4240.1626.2016.MŚ.6, w której wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu uwzględniono:

- informacje określone w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o znaku PPIS-ZNS-712/44/16 z dnia 19.12.2016 r.,
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o znaku WOOS-I.4240.1626.2016.MŚ.6 z dnia 16.02.2017 r.

Na podstawie otrzymanych opinii Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele stwierdził, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko, a przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagającej specjalnej

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody, obszarów na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja będzie realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Orzyc, z którymi zbiornik będzie połączony zastawkami. Organ wydał postanowienie znak WROZ.MJ.6220.10.2016/2017 z dnia 22.02.2017 r., stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele”.

Natomiast pismem nr WROZ.MJ.6220.11.2016 z dnia 19.12.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadomił strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym. W toku postępowania administracyjnego żadna ze stron biorących w nim udział nie wniosła uwag ani wniosków.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy;
2. Wniosek ten powinien być złożony w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna;
3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.



Sporządziła: Marta Jaroch

Otrzymują:

1. Powiat Przasnyski,
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie,
Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 23, 08 – 110 Siedlce;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
ul. Gołymińska 13, 06 – 300 Przasnysz.

Z op. BURMISTRZA
Marta Opalach
DYREKTOR WYDZIAŁU ROZWOJU
MIASTA I GMINY CHORZELE

Niniejsza decyzja nie została zaskarżona
w terminie prekluzyjnym
i z dniem 11.04.2017r.
stała się ostateczna

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).



UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Nr WROZ.MJ.6220.10.2016/2017 z dnia 08.03.2017 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele”.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego, o powierzchni ogólnej ok. 4,0 ha. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid. 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/1, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 587, 588, 589, 590 i 1630, w obszarze miasta Chorzele.

W ramach inwestycji planuje się:

- rozbudowę istniejącego zbiornika,
- rozbudowę istniejących dróg i budowę nowych wraz z infrastrukturą techniczną (łącznie o długości około 1145 mb),
- budowę 130 szt. miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych i 10 szt. dla osób niepełnosprawnych,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- umieszczenie separatorów substancji ropopochodnych,
- budowę rowów przydrożnych trawiastych oraz przepustów,
- urządzenie terenów zielonych,
- budowę magazynu energii,
- budowę sztucznej góry,
- budowę zbiornika pomp,
- likwidację rowów melioracyjnych oraz części grobli,
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wodociągowej, linii elektrycznych, kablowych podziemnych średniego i niskiego napięcia, linii teletechnicznej.

Po realizacji przedsięwzięcia powierzchnia zabudowy w obrębie terenu inwestycji wyniesie ok. 6936 m². Powierzchnie utwardzone zajmą ok. 20560 m², zaś zbiorniki wodne zajmą ok. 117050 m². Pozostałą część terenu będzie stanowiła powierzchnia biologicznie czynna - ok. 55454 m².

Parametry charakterystyczne inwestycji:

Segment nr 1 zbiornika – istniejący po rozbudowie (działki o nr ew. 569/17, 569/6, 569/8):

- długość linii brzegowej - 1485 mb,
- długość zmienna - ok. 350 m,
- szerokość zmienna - od 20 m do 80 m,
- głębokość zbiornika zmienna - od 0,5 m do 2,0 m,
- głębokość planowanych wykopów w części rozbudowanej od 2,0 do 3,0 m,
- nachylenie skarp -1:1 plus na odcinku zachodnim i północnym plaża,
- powierzchnia lustra wody - 1,68 ha.

Segment nr 2 zbiornika – projektowany (część działki o nr ew. 569/5):

- długość linii brzegowej - 390 mb,
- długość zmienna - od 27 m do 150 m,
- szerokość zmienna - od 1 m do 75 m,
- głębokość zbiornika zmienna - od 0,5 m do 2,0 m,
- głębokość planowanych wykopów - od 2,0 do 3,0 m,
- nachylenie skarp — 1:1,
- na odcinku 82 m brzeg pionowy, ściana oporowa betonowa oblicowana kamieniem naturalnym bądź sztucznym imitujący sztuczne skały (element sztucznej góry),
- na odcinku południowym plaża,
- powierzchnia lustra wody – 0,60 ha.

Przewidziany do rozbudowy zbiornik wodny zasilany będzie wyłącznie przez wody podziemne. Projektowany zbiornik będzie połączony z rzeką Orzyc w części północno - zachodniej i północno – wschodniej przy pomocy zastawek. Będą one wykorzystywane **wyłącznie** w razie zagrożenia powodzią (zastawka w części północno – zachodniej będzie otwierana i wody rzeki Orzyc zostaną wprowadzone do zbiornika, a po obniżeniu się i ustabilizowaniu poziomu wody w rzece otwierana będzie zastawka w części północno-wschodniej zbiornika i woda zmagazynowana na czas wezbrań zostanie odprowadzona do rzeki). Istniejące piętrzenie nie ulegnie zmianie. Rezerwa przeciwpowodziowa zbiornika tj. objętość retencjonowanej wody wyniesie 81 935 m³.

Podstawową funkcją przewidzianego do rozbudowy zbiornika wodnego będzie ochrona przed powodzią oraz retencja wód. Jako funkcję dodatkową planuje się wykorzystanie rekreacyjne.

Otoczenie terenu inwestycji stanowi:

- od strony wschodniej – łąki i pastwiska, a w dalszej odległości infrastruktura techniczna stanowiąca połączenie PSG Podstrefą Chorzele,
- od strony południowej i zachodniej – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej zwartej,
- od strony północnej – rzeka Orzyc.

W ramach realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka drzew.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 29 m od skarpy zbiornika.

W chwili obecnej na terenie planowanego przedsięwzięcia znajduje się zbiornik wodny, który w ramach planowanej inwestycji zostanie rozbudowany. Zbiornik będzie pełnił funkcję retencyjno – przeciwpowodziową oraz dodatkowo retencyjną. Pozostałą część terenu inwestycji stanowi powierzchnia biologicznie czynną w postaci zieleni niskiej oraz wysokiej. Przez teren działek inwestycyjnych przebiega również droga technologiczna sio parametrach drogi powiatowej.


Zap. BURMISTRZA
Miełko Opalach
DYREKTOR WYDZIAŁU ROZWOJU
MIASTA I GMINY CHORZELE

