

Nw1-n 4	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 6	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 7	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 8	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 9	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 11	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 13	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 14	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 15	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 16	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 17	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 18	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 19	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 20	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 22	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 23	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 24	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 25	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 26	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 29	Zawór nawiewny KN-OCY-160-RM	1		160	Amm=212
Nw1-n 30	Zawór nawiewny KN-OCY-160-RM	1		160	Amm=212
Nw1-n 31	Zawór nawiewny KN-OCY-160-RM	1		160	Amm=212
Nw1-n 32	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 33	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 34	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 35	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 36	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 38	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 39	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 40	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 42	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 43	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-312	1 0.123	311	125	obw.m=0.393
Nw1-n 44	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 45	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+699	1 1.454	3699	125	obw.m=0.393

Nw1-n 46	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 47	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2369	1 0.931	2368	125	obw.m=0.393
Nw1-n 48	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2303	1 2.084	5302	125	obw.m=0.393
Nw1-n 49	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2718	1 1.068	2717	125	obw.m=0.393
Nw1-n 59	Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125	1		125	kg=0.6
Nw1-n 60	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-802	1 0.315	801	125	obw.m=0.393
Nw1-n 61	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 64	Kolano BPL-OCY-125-45	1 0.082		125	Lmm=52
Nw1-n 65	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-160	1 0.063	159	125	obw.m=0.393
Nw1-n 66	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 67	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 68	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 69	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1171	1 1.639	4170	125	obw.m=0.393
Nw1-n 70	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-616	1 0.242	616	125	obw.m=0.393
Nw1-n 71	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 73	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 74	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1191	1 1.647	4191	125	obw.m=0.393
Nw1-n 75	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 76	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-872	1 0.343	871	125	obw.m=0.393
Nw1-n 77	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125
Nw1-n 78	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-n 79	Redukcja RPCL-OCY-160-125	1 0.04		160	d2mm=125
Nw1-n 80	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1593	1 0.626	1593	125	obw.m=0.393
Nw1-n 81	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 83	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 84	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-752	1 0.295	751	125	obw.m=0.393
Nw1-n 85	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2736	1 2.254	5735	125	obw.m=0.393
Nw1-n 88	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-3000	1 1.884	3000	200	obw.m=0.628
Nw1-n 89	Kolano BPL-OCY-200-90	1 0.275		200	Lmm=200
Nw1-n 92	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 93	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2546	1 2.18	5545	125	obw.m=0.393
Nw1-n 94	Trójnik TPCL-OCY-160-160	1 0.3		160	d3mm=160
Nw1-n 95	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-n 96	Redukcja RPCL-OCY-160-125	1 0.04		160	d2mm=125

Nw1-n 97	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-n 98	Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125	1		125	kg=0.6
Nw1-n 99	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-n 100	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2248	1 1.129	2248	160	obw.m=0.502
Nw1-n 104	Trójnik TPCL-OCY-200-160	1 0.3		200	d3mm=160
Nw1-n 105	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-n 107	Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-160	1		160	kg=0.7
Nw1-n 108	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-n 109	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-622	1 0.312	621	160	obw.m=0.502
Nw1-n 110	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-241	1 0.121	241	160	obw.m=0.502
Nw1-n 118	Kolano BPL-OCY-125-45	1 0.082		125	Lmm=52
Nw1-n 119	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 120	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-249	1 0.098	249	125	obw.m=0.393
Nw1-n 124	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 125	Kolano BPL-OCY-125-45	1 0.082		125	Lmm=52
Nw1-n 126	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-184	1 0.072	184	125	obw.m=0.393
Nw1-n 128	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 129	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 130	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-99	1 0.039	99	125	obw.m=0.393
Nw1-n 131	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 132	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 133	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1715	1 0.674	1715	125	obw.m=0.393
Nw1-n 135	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 136	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 137	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-682	1 0.268	681	125	obw.m=0.393
Nw1-n 138	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1323	1 0.52	1322	125	obw.m=0.393
Nw1-n 139	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 140	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 141	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 142	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-489	1 0.192	489	125	obw.m=0.393
Nw1-n 143	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+314	1 1.302	3313	125	obw.m=0.393
Nw1-n 144	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 145	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-922	1 0.362	921	125	obw.m=0.393
Nw1-n 146	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-516	1 0.203	516	125	obw.m=0.393

Nw1-n 147	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2679	1 1.053	2679	125	obw.m=0.393
Nw1-n 148	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 149	Kolano BPL-OCY-125-45	1 0.082		125	Lmm=52
Nw1-n 150	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-139	1 0.055	138	125	obw.m=0.393
Nw1-n 153	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125
Nw1-n 154	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 155	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 156	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-222	1 0.087	222	125	obw.m=0.393
Nw1-n 157	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 158	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 159	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-180	1 0.071	180	125	obw.m=0.393
Nw1-n 160	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1613	1 0.634	1613	125	obw.m=0.393
Nw1-n 161	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2237	1 0.879	2237	125	obw.m=0.393
Nw1-n 162	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-n 163	Redukcja RPCL-OCY-160-125	1 0.04		160	d2mm=125
Nw1-n 164	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1765	1 0.694	1765	125	obw.m=0.393
Nw1-n 165	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1993	1 1	1992	160	obw.m=0.502
Nw1-n 166	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-3000	1 1.884	3000	200	obw.m=0.628
Nw1-n 167	Kolano BPL-OCY-200-90	1 0.275		200	Lmm=200
Nw1-n 168	Trójnik TPCL-OCY-200-200	1 0.35		200	d3mm=200
Nw1-n 169	Mufa MSF-OCY-200	1 0.085		200	Lmm=90
Nw1-n 171	Mufa MSF-OCY-200	1 0.085		200	Lmm=90
Nw1-n 172	Redukcja RPCL-OCY-200-160	1 0.06		200	d2mm=160
Nw1-n 175	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-n 177	Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-160	1		160	kg=0.7
Nw1-n 179	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-750	1 0.376	750	160	obw.m=0.502
Nw1-n 181	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1877	1 1.179	1877	200	obw.m=0.628
Nw1-n 182	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125
Nw1-n 183	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2826	1 2.29	5825	125	obw.m=0.393
Nw1-n 184	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 185	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 186	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-312	1 0.123	311	125	obw.m=0.393
Nw1-n 188	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 189	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+699	1 1.454	3698	125	obw.m=0.393

Nw1-n 190	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 191	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 192	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2717	1 1.068	2717	125	obw.m=0.393
Nw1-n 194	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 195	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2303	1 2.084	5303	125	obw.m=0.393
Nw1-n 196	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2369	1 0.931	2368	125	obw.m=0.393
Nw1-n 204	Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125	1		125	kg=0.6
Nw1-n 206	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-718	1 0.282	718	125	obw.m=0.393
Nw1-n 212	Trójnik TPCL-OCY-200-160	1 0.3		200	d3mm=160
Nw1-n 214	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 215	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 216	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-319	1 0.125	319	125	obw.m=0.393
Nw1-n 217	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 218	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2711	1 2.244	5711	125	obw.m=0.393
Nw1-n 219	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 220	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 221	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-235	1 0.093	235	125	obw.m=0.393
Nw1-n 222	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 223	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2753	1 2.261	5753	125	obw.m=0.393
Nw1-n 224	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-878	1 0.345	878	125	obw.m=0.393
Nw1-n 225	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125
Nw1-n 227	Redukcja RPCL-OCY-160-125	1 0.04		160	d2mm=125
Nw1-n 228	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-n 229	Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-160	1		160	kg=0.7
Nw1-n 232	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 233	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 235	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1174	1 1.64	4173	125	obw.m=0.393
Nw1-n 236	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 237	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 238	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-514	1 0.202	513	125	obw.m=0.393
Nw1-n 239	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 240	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2711	1 2.244	5711	125	obw.m=0.393
Nw1-n 241	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-n 242	Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125	1		125	kg=0.6

Nw1-n 243	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-n 244	Redukcja RPCL-OCY-160-125	1 0.04		160	d2mm=125
Nw1-n 245	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-n 246	Trójnik TPCL-OCY-160-160	1 0.3		160	d3mm=160
Nw1-n 248	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-n 249	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1144	1 0.575	1144	160	obw.m=0.502
Nw1-n 250	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-241	1 0.121	241	160	obw.m=0.502
Nw1-n 251	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1000	1 0.785	1000	250	obw.m=0.785
Nw1-n 252	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1000	1 0.628	1000	200	obw.m=0.628
Nw1-n 253	Mufa MSF-OCY-250	1 0.130		250	Lmm=135
Nw1-n 254	Redukcja RPCL-OCY-250-200	1 0.12		250	d2mm=200
Nw1-n 255	Trójnik TPCL-OCY-250-200	1 0.425		250	d3mm=200
Nw1-n 257	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 258	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 259	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 260	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2771	1 2.268	5771	125	obw.m=0.393
Nw1-n 261	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-329	1 0.129	328	125	obw.m=0.393
Nw1-n 262	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 263	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 264	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-697	1 0.274	696	125	obw.m=0.393
Nw1-n 266	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 268	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1131	1 1.623	4130	125	obw.m=0.393
Nw1-n 269	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125
Nw1-n 271	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 272	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 273	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-583	1 0.229	583	125	obw.m=0.393
Nw1-n 274	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2796	1 2.278	5796	125	obw.m=0.393
Nw1-n 275	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-n 276	Redukcja RPCL-OCY-160-125	1 0.04		160	d2mm=125
Nw1-n 277	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+961	1 1.557	3960	125	obw.m=0.393
Nw1-n 278	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-n 279	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-n 280	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-n 281	Trójnik TPCL-OCY-160-160	1 0.3		160	d3mm=160

Nw1-n 282	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-n 283	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-145	1 0.073	145	160	obw.m=0.502
Nw1-n 284	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1695	1 0.851	1695	160	obw.m=0.502
Nw1-n 285	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-n 286	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-n 287	Trójnik TPCL-OCY-160-160	1 0.3		160	d3mm=160
Nw1-n 288	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-n 289	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1301	1 0.653	1300	160	obw.m=0.502
Nw1-n 290	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1921	1 0.964	1920	160	obw.m=0.502
Nw1-n 291	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-n 299	Trójnik TPCL-OCY-200-125	1 0.25		200	d3mm=125
Nw1-n 300	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-n 301	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 302	Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125	1		125	kg=0.6
Nw1-n 303	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2239	1 0.88	2238	125	obw.m=0.393
Nw1-n 304	Mufa MSF-OCY-200	1 0.085		200	Lmm=90
Nw1-n 305	Redukcja RPCL-OCY-200-160	1 0.06		200	d2mm=160
Nw1-n 307	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 308	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2239	1 0.88	2238	125	obw.m=0.393
Nw1-n 309	Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125	1		125	kg=0.6
Nw1-n 310	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-n 311	Trójnik TPCL-OCY-200-125	1 0.25		200	d3mm=125
Nw1-n 312	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-665	1 0.418	665	200	obw.m=0.628
Nw1-n 313	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1000	1 0.628	1000	200	obw.m=0.628
Nw1-n 314	Mufa MSF-OCY-200	1 0.085		200	Lmm=90
Nw1-n 315	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1000	1 0.785	1000	250	obw.m=0.785
Nw1-n 316	Trójnik TPCL-OCY-250-200	1 0.425		250	d3mm=200
Nw1-n 317	Redukcja RPCL-OCY-250-200	1 0.12		250	d2mm=200
Nw1-n 318	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1927	1 1.21	1927	200	obw.m=0.628
Nw1-n 319	Trójnik TPCL-OCY-200-200	1 0.35		200	d3mm=200
Nw1-n 320	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2419	1 1.519	2419	200	obw.m=0.628
Nw1-n 321	Mufa MSF-OCY-200	1 0.085		200	Lmm=90
Nw1-n 322	Redukcja RPCL-OCY-200-160	1 0.06		200	d2mm=160
Nw1-n 323	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1550	1 0.778	1550	160	obw.m=0.502

Nw1-n 324	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2692	1 1.351	2691	160		obw.m=0.502
Nw1-n 325	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1000	1 0.785	1000	250		obw.m=0.785
Nw1-n 326	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1000	1 0.785	1000	250		obw.m=0.785
Nw1-n 327	Króciec amortyzowany QILA-210-N-OCY-300x400	1			300 400	
Nw1-n 328	Króciec amortyzowany QILA-210-N-OCY-300x400	1			300 400	
Nw1-n 329	Redukcja PR1v-N-OCY-300x400-315-30-50-300	1 0.8			300 400	D mm=315
Nw1-n 332	Tłumik SIL-OCY-315-1200	1		315		Dmm=500
Nw1-n 333	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315		Lmm=315
Nw1-n 338	Redukcja PR1v-N-OCY-300x400-315-30-50-300	1 0.8			300 400	D mm=315
Nw1-n 339	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-1500	1 1.484	1500	315		obw.m=0.989
Nw1-n 340	Tłumik SIL-OCY-315-1200	1		315		Dmm=500
Nw1-n 341	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-500	1 0.495	500	315		obw.m=0.989
Nw1-n 342	Trójnik TPCL-OCY-315-250	1 0.638		315		d3mm=250
Nw1-n 343	Kolano BSL-OCY-250-90	1 0.429		250		Lmm=250
Nw1-n 346	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315		Lmm=135
Nw1-n 347	Redukcja RPCL-OCY-315-250	1 0.14		315		d2mm=250
Nw1-n 348	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1500	1 1.178	1500	250		obw.m=0.785
Nw1-n 349	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1500	1 1.178	1500	250		obw.m=0.785
Nw1-n 350	Regulator wydajności RWOAI 250-A-L	1				d1mm=250
Nw1-n 351	Regulator wydajności RWOAI 250-A-L	1				d1mm=250
Nw1-n 354	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1000	1 0.785	1000	250		obw.m=0.785
Nw1-n 355	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1500	1 1.178	1500	250		obw.m=0.785
Nw1-n 356	Tłumik SIL-OCY-250-1200	1		250		Dmm=355
Nw1-n 357	Tłumik SIL-OCY-250-1200	1		250		Dmm=355
Nw1-n 359	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1190	1 0.934	1189	250		obw.m=0.785
Nw1-n 360	Kolano BSL-OCY-250-90	1 0.429		250		Lmm=250
Nw1-n 362	Kolano BSL-OCY-250-90	1 0.429		250		Lmm=250
Nw1-n 363	Kolano BSL-OCY-250-90	1 0.429		250		Lmm=250
Nw1-n 364	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-3x3000+1103	1 7.931	10102	250		obw.m=0.785
Nw1-n 367	Kolano BSL-OCY-250-90	1 0.429		250		Lmm=250
Nw1-n 370	Mufa MSF-OCY-200	1 0.085		200		Lmm=90
Nw1-n 371	Redukcja RPCL-OCY-200-125	1 0.08		200		d2mm=125
Nw1-n 372	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-n 373	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-601	1 0.236	600	125		obw.m=0.393

Nw1-n 374	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-105	1 0.041	105	125	obw.m=0.393
Nw1-n 377	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 378	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+324	1 1.306	3323	125	obw.m=0.393
Nw1-n 380	Redukcja RPCL-OCY-200-125	1 0.08		200	d2mm=125
Nw1-n 381	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1168	1 0.459	1168	125	obw.m=0.393
Nw1-n 383	Mufa MSF-OCY-200	1 0.085		200	Lmm=90
Nw1-n 384	Redukcja RPCL-OCY-200-125	1 0.08		200	d2mm=125
Nw1-n 385	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 386	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-685	1 0.269	684	125	obw.m=0.393
Nw1-n 387	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-105	1 0.041	105	125	obw.m=0.393
Nw1-n 389	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-500	1 0.495	500	315	obw.m=0.989
Nw1-n 390	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-2x3000+852	1 6.776	6851	315	obw.m=0.989
Nw1-n 392	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 393	Trójnik TPCL-OCY-200-125	1 0.25		200	d3mm=125
Nw1-n 394	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-500	1 0.314	500	200	obw.m=0.628
Nw1-n 396	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-640	1 0.402	640	200	obw.m=0.628
Nw1-n 397	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-n 398	Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125	1		125	kg=0.6
Nw1-n 399	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 400	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 401	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-541	1 0.213	540	125	obw.m=0.393
Nw1-n 402	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1450	1 0.57	1450	125	obw.m=0.393
Nw1-n 403	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 404	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 405	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 406	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-396	1 0.156	396	125	obw.m=0.393
Nw1-n 407	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1284	1 0.505	1284	125	obw.m=0.393
Nw1-n 409	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 410	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 411	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1865	1 0.733	1864	125	obw.m=0.393
Nw1-n 412	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2315	1 2.089	5314	125	obw.m=0.393
Nw1-n 413	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 414	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 415	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-114	1 0.045	114	125	obw.m=0.393

Nw1-n 416	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1374	1 0.54	1374	125	obw.m=0.393
Nw1-n 417	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-n 418	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-208	1 0.082	208	125	obw.m=0.393
Nw1-n 419	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-750	1 0.295	750	125	obw.m=0.393
Nw1-n 420	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 421	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 422	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-n 423	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 424	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125
Nw1-n 425	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-351	1 0.176	350	160	obw.m=0.502
Nw1-n 426	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-952	1 0.478	951	160	obw.m=0.502
Nw1-n 427	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-319	1 0.125	319	125	obw.m=0.393
Nw1-n 428	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-n 429	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-263	1 0.103	263	125	obw.m=0.393
Nw1-n 430	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-218	1 0.086	218	125	obw.m=0.393
Nw1-n 431	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-609	1 0.239	609	125	obw.m=0.393
Nw1-n 432	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-n 433	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+379	1 1.696	3378	160	obw.m=0.502
Nw1-n 434	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-n 435	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-252	1 0.099	252	125	obw.m=0.393
Nw1-n 437	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 438	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 439	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-n 440	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-396	1 0.156	396	125	obw.m=0.393
Nw1-n 442	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-301	1 0.118	301	125	obw.m=0.393
Nw1-n 443	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-830	1 0.326	830	125	obw.m=0.393
Nw1-n 444	Zawór nawiewny KN-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-n 445	Trójnik TPCL-OCY-200-125	1 0.25		200	d3mm=125
Nw1-n 447	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-500	1 0.314	500	200	obw.m=0.628
Nw1-n 448	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-690	1 0.434	690	200	obw.m=0.628
Nw1-n 449	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-n 450	Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125	1		125	kg=0.6
Nw1-n 451	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-n 452	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125

Nw1-n 453	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-595	1 0.234	595	125		obw.m=0.393
Nw1-n 454	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1450	1 0.57	1450	125		obw.m=0.393
Nw1-n 455	Redukcja PR1v-N-OCY-400x400-315-30-50-300	1 0.8			400	400 D mm=315
Nw1-n 456	Łuk QBv-N-OCY-400x400-30-30-120-90	1 1.403			400	400 E mm=30
Nw1-n 458	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X400-500	1 0.8	500		400	400 obw.mm=1600
Nw1-n 459	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+213	1 2.522	3212	250		obw.m=0.785
Nw1-n 461	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-2202	1 2.177	2201	315		obw.m=0.989
Nw1-n 463	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-10	1 0.01	10	315		obw.m=0.989
Nw1-n 464	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315		Lmm=315
Nw1-n 465	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-2200	1 2.176	2200	315		obw.m=0.989
Nw1-n 466	Redukcja PR1v-N-OCY-400x400-315-30-50-300	1 0.8			400	400 D mm=315
Nw1-n 467	Łuk QBv-N-OCY-400x400-30-30-120-90	1 1.403			400	400 E mm=30
Nw1-n 468	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X400-10	1 0.8	10		400	400 obw.mm=1600
Nw1-n 469	Wyrzutnia dachowa WDQ-B-N-OCY-400x400	1			400	400
Nw1-n 471	Podstawa dachowa TAGF-OCY-400-38	1		400		
Nw1-n 472	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X400-2428	1 3.885	2428		400	400 obw.mm=1600
Nw1-n 473	Mufa MSF-OCY-250	1 0.130		250		Lmm=135
Nw1-n 474	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[RST]	1				d1mm=250
Nw1-n 475	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-519	1 0.408	519	250		obw.m=0.785
Nw1-n 476	Mufa MSF-OCY-250	1 0.130		250		Lmm=135
Nw1-n 477	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[RST]	1				d1mm=250
Nw1-n 478	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+1224	1 3.316	4223	250		obw.m=0.785
Nw1-n 479	Kolano BSL-OCY-250-90	1 0.429		250		Lmm=250
Nw1-n 480	Mufa MSF-OCY-250	1 0.130		250		Lmm=135
Nw1-n 481	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[RST]	1				d1mm=250
Nw1-n 482	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-510	1 0.4	510	250		obw.m=0.785
Nw1-n 483	Kolano BSL-OCY-250-90	1 0.429		250		Lmm=250
Nw1-n 484	Trójnik TPCL-OCY-250-200	1 0.425		250		d3mm=200
Nw1-n 485	Mufa MSF-OCY-250	1 0.130		250		Lmm=135
Nw1-n 486	Redukcja RPCL-OCY-250-200	1 0.12		250		d2mm=200
Nw1-n 487	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-501	1 0.393	500	250		obw.m=0.785
Nw1-n 488	Kolano BPL-OCY-200-90	1 0.275		200		Lmm=200
Nw1-n 489	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+141	1 1.973	3141	200		obw.m=0.628
Nw1-n 490	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-500	1 0.314	500	200		obw.m=0.628

Nw1-n 491	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-500	1 0.314	500	200		obw.m=0.628
Nw1-n 492	Króciec amortyzowany QILA-210-N-OCY-300x400	1			300	400
Nw1-n 493	Redukcja PR1v-N-OCY-300x400-315-30-50-300	1 0.8			300	400 D mm=315
Nw1-n 494	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-500	1 0.495	500	315		obw.m=0.989
Nw1-n 495	Tłumik SIL-OCY-315-1200	1		315		Dmm=500
Nw1-n 497	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-500	1 0.495	500	315		obw.m=0.989
Nw1-n 498	Króciec amortyzowany QILA-210-N-OCY-300x400	1			300	400
Nw1-n 499	Redukcja PR1v-N-OCY-300x400-315-30-50-300	1 0.8			300	400 D mm=315
Nw1-n 500	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-1500	1 1.484	1500	315		obw.m=0.989
Nw1-n 501	Tłumik SIL-OCY-315-1200	1		315		Dmm=500
Nw1-w						
Nw1-w 2	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125		obw.m=0.393
Nw1-w 3	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 4	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125		Lmm=90
Nw1-w 5	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 6	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125		Amm=161
Nw1-w 7	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125		obw.m=0.393
Nw1-w 8	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 9	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125		Lmm=90
Nw1-w 10	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 11	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125		Amm=161
Nw1-w 12	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125		Amm=161
Nw1-w 13	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125		Amm=161
Nw1-w 14	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125		obw.m=0.393
Nw1-w 15	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 16	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125		d3mm=125
Nw1-w 17	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125		Lmm=90
Nw1-w 18	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 19	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-956	1 0.376	955	125		obw.m=0.393
Nw1-w 20	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 21	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1213	1 0.477	1213	125		obw.m=0.393
Nw1-w 22	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125		Lmm=90
Nw1-w 23	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125

Nw1-w 24	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 25	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 26	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 27	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 28	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 29	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 30	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-672	1 0.264	671	125	obw.m=0.393
Nw1-w 31	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-50	1 0.02	50	125	obw.m=0.393
Nw1-w 32	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 33	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 34	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 35	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 36	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-990	1 0.389	990	125	obw.m=0.393
Nw1-w 37	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 38	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 39	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 41	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 42	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 43	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1118	1 0.439	1118	125	obw.m=0.393
Nw1-w 44	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 45	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 46	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 47	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 48	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 49	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 50	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 51	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 52	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 53	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 54	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 55	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 56	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 57	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1549	1 0.609	1549	125	obw.m=0.393
Nw1-w 58	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393

Nw1-w 59	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 60	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 61	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-400	1 0.157	400	125	obw.m=0.393
Nw1-w 62	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 63	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 64	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 65	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 66	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-696	1 0.274	696	125	obw.m=0.393
Nw1-w 67	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 68	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 69	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-396	1 0.156	395	125	obw.m=0.393
Nw1-w 70	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2938	1 1.155	2937	125	obw.m=0.393
Nw1-w 71	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 72	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 73	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 74	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 75	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 76	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-222	1 0.087	222	125	obw.m=0.393
Nw1-w 77	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1160	1 0.456	1159	125	obw.m=0.393
Nw1-w 78	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 79	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 80	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 81	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-200	1 0.079	200	125	obw.m=0.393
Nw1-w 82	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 83	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-715	1 0.281	715	125	obw.m=0.393
Nw1-w 84	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 85	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 86	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 87	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 88	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 89	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 90	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 91	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 92	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393

Nw1-w 93	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 94	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 95	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 96	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 97	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 98	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 99	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 100	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 101	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 102	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 103	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 104	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 105	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 106	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 107	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 108	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 109	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 110	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 111	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 112	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 113	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 114	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 116	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 117	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 118	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 119	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 120	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 121	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 122	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 123	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 124	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 125	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 126	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 127	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125

Nw1-w 128	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 129	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 130	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1500	1 0.59	1500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 131	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1500	1 0.59	1500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 132	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 133	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1000	1 0.502	1000	160	obw.m=0.502
Nw1-w 134	Zawór wywiewny KW-OCY-160-RM	1		160	Amm=212
Nw1-w 135	Zawór wywiewny KW-OCY-160-RM	1		160	Amm=212
Nw1-w 136	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 137	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 138	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 139	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 140	Trójnik TPCL-OCY-160-160	1 0.3		160	d3mm=160
Nw1-w 141	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-691	1 0.347	690	160	obw.m=0.502
Nw1-w 142	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-410	1 0.206	409	160	obw.m=0.502
Nw1-w 143	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-426	1 0.214	426	160	obw.m=0.502
Nw1-w 144	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2996	1 1.504	2995	160	obw.m=0.502
Nw1-w 145	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 146	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 147	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 148	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 149	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 150	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 152	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 153	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-88	1 0.035	88	125	obw.m=0.393
Nw1-w 154	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-97	1 0.038	96	125	obw.m=0.393
Nw1-w 155	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1235	1 0.485	1234	125	obw.m=0.393
Nw1-w 156	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 157	Kolano BPL-OCY-125-45	1 0.082		125	Lmm=52
Nw1-w 158	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-255	1 0.1	254	125	obw.m=0.393
Nw1-w 159	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1743	1 1.864	4743	125	obw.m=0.393
Nw1-w 160	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 161	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 162	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125

Nw1-w 163	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 164	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1490	1 0.585	1489	125		obw.m=0.393
Nw1-w 165	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125		Amm=161
Nw1-w 166	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 167	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 168	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1906	1 0.749	1906	125		obw.m=0.393
Nw1-w 169	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125		Amm=161
Nw1-w 170	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 171	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125		obw.m=0.393
Nw1-w 172	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125		Lmm=90
Nw1-w 173	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 174	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125		Amm=161
Nw1-w 175	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-10	1 0.01	10	315		obw.m=0.989
Nw1-w 176	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315		Lmm=315
Nw1-w 177	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315		Lmm=315
Nw1-w 178	Łuk QBv-N-OCY-400x400-30-30-120-90	1 1.403			400	400 E mm=30
Nw1-w 179	Redukcja PR1v-N-OCY-400x400-315-30-50-300	1 0.8			400	400 D mm=315
Nw1-w 180	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315		Lmm=135
Nw1-w 185	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315		Lmm=135
Nw1-w 186	Redukcja PR1v-N-OCY-400x400-315-30-50-300	1 0.8			400	400 D mm=315
Nw1-w 187	Łuk QBv-N-OCY-400x400-30-30-120-90	1 1.403			400	400 E mm=30
Nw1-w 188	Podstawa dachowa TAGF-OCY-400-38	1		400		
Nw1-w 189	Wyrzutnia dachowa WDQ-B-N-OCY-400x400	1			400	400
Nw1-w 190	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X400-1215	1 1.945	1215		400	400 obw.mm=1600
Nw1-w 191	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125		obw.m=0.393
Nw1-w 192	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125		obw.m=0.393
Nw1-w 193	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125		obw.m=0.393
Nw1-w 194	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125		obw.m=0.393
Nw1-w 195	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125		obw.m=0.393
Nw1-w 196	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125		obw.m=0.393
Nw1-w 197	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125		obw.m=0.393
Nw1-w 198	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125		obw.m=0.393
Nw1-w 199	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125		obw.m=0.393
Nw1-w 200	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125		obw.m=0.393

Nw1-w 201	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 203	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 204	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 205	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 206	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 207	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 208	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 209	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 210	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 211	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 212	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-557	1 0.219	557	125	obw.m=0.393
Nw1-w 213	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-622	1 0.245	622	125	obw.m=0.393
Nw1-w 214	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-398	1 0.156	397	125	obw.m=0.393
Nw1-w 215	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 216	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 217	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 218	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 219	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 220	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 221	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 222	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 223	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-756	1 0.297	756	125	obw.m=0.393
Nw1-w 224	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-354	1 0.139	354	125	obw.m=0.393
Nw1-w 225	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-241	1 0.095	240	125	obw.m=0.393
Nw1-w 226	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 227	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 228	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 229	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 230	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 231	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1887	1 0.742	1887	125	obw.m=0.393
Nw1-w 232	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-785	1 0.309	785	125	obw.m=0.393
Nw1-w 233	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 234	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 235	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161

Nw1-w 236	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 237	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 238	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-827	1 0.325	827	125	obw.m=0.393
Nw1-w 239	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1886	1 0.741	1886	125	obw.m=0.393
Nw1-w 240	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 241	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 242	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 243	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 244	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 245	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 246	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1214	1 0.477	1214	125	obw.m=0.393
Nw1-w 247	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1230	1 0.483	1230	125	obw.m=0.393
Nw1-w 248	Zawór wywiewny KW-OCY-125-RM	1		125	Amm=161
Nw1-w 249	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 250	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 251	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 253	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 254	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 255	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1214	1 0.477	1214	125	obw.m=0.393
Nw1-w 257	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1230	1 0.483	1230	125	obw.m=0.393
Nw1-w 258	Króciec amortyzowany QILA-210-N-OCY-300x400	1		300 400	
Nw1-w 259	Redukcja PR1v-N-OCY-300x400-315-30-50-300	1 0.8		300 400	D mm=315
Nw1-w 260	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315	Lmm=135
Nw1-w 261	Tłumik SIL-OCY-315-1200	1		315	Dmm=500
Nw1-w 262	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315	Lmm=135
Nw1-w 264	Trójnik TPCL-OCY-315-200	1 0.528		315	d3mm=200
Nw1-w 265	Trójnik TPCL-OCY-200-160	1 0.3		200	d3mm=160
Nw1-w 266	Mufa MSF-OCY-200	1 0.085		200	Lmm=90
Nw1-w 267	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1000	1 0.502	1000	160	obw.m=0.502
Nw1-w 268	Regulator wydajności RWOAI 160-A-L	1			d1mm=160
Nw1-w 269	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 270	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2500	1 1.255	2500	160	obw.m=0.502
Nw1-w 271	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 272	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1400	1 0.703	1400	160	obw.m=0.502

Nw1-w 273	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125
Nw1-w 276	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 277	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 278	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 279	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-724	1 0.284	723	125	obw.m=0.393
Nw1-w 280	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+2133	1 2.577	5133	160	obw.m=0.502
Nw1-w 281	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 282	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 283	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 284	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125
Nw1-w 285	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-173	1 0.068	172	125	obw.m=0.393
Nw1-w 286	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+541	1 1.778	3540	160	obw.m=0.502
Nw1-w 287	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-w 288	Redukcja RPCL-OCY-160-125	1 0.04		160	d2mm=125
Nw1-w 289	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 291	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1000	1 0.393	1000	125	obw.m=0.393
Nw1-w 292	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 293	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-464	1 0.182	463	125	obw.m=0.393
Nw1-w 294	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 296	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 297	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 298	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1469	1 1.756	4468	125	obw.m=0.393
Nw1-w 299	Mufa MSF-OCY-200	1 0.085		200	Lmm=90
Nw1-w 301	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 302	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 303	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 307	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 308	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 311	Regulator wydajności RWOAI 160-A-L	1			d1mm=160
Nw1-w 313	Redukcja RPCL-OCY-200-160	1 0.06		200	d2mm=160
Nw1-w 314	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 315	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-829	1 0.416	828	160	obw.m=0.502
Nw1-w 316	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1000	1 0.502	1000	160	obw.m=0.502
Nw1-w 317	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125

Nw1-w 318	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 320	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1694	1 0.851	1694	160	obw.m=0.502
Nw1-w 321	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-w 322	Redukcja RPCL-OCY-160-125	1 0.04		160	d2mm=125
Nw1-w 323	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1271	1 1.678	4270	125	obw.m=0.393
Nw1-w 324	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 325	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 326	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-262	1 0.103	262	125	obw.m=0.393
Nw1-w 330	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-900	1 0.89	900	315	obw.m=0.989
Nw1-w 333	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315	Lmm=315
Nw1-w 334	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315	Lmm=315
Nw1-w 335	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315	Lmm=135
Nw1-w 336	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-200	1 0.198	200	315	obw.m=0.989
Nw1-w 340	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315	Lmm=315
Nw1-w 341	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-2200	1 2.176	2200	315	obw.m=0.989
Nw1-w 342	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315	Lmm=135
Nw1-w 343	Trójnik TPCL-OCY-315-315	1 0.748		315	d3mm=315
Nw1-w 344	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315	Lmm=135
Nw1-w 345	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315	Lmm=315
Nw1-w 346	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315	Lmm=135
Nw1-w 347	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315	Lmm=315
Nw1-w 348	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315	Lmm=315
Nw1-w 349	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315	Lmm=315
Nw1-w 350	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315	Lmm=135
Nw1-w 351	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-250	1 0.247	250	315	obw.m=0.989
Nw1-w 352	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315	Lmm=135
Nw1-w 353	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315	Lmm=135
Nw1-w 355	Redukcja RPCL-OCY-315-250	1 0.14		315	d2mm=250
Nw1-w 356	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 357	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 358	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 360	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 361	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 362	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125

Nw1-w 363	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 364	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 365	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 368	Kolano BPL-OCY-125-60	1 0.097		125	Lmm=72
Nw1-w 370	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-120	1 0.047	120	125	obw.m=0.393
Nw1-w 371	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125
Nw1-w 372	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-w 373	Redukcja RPCL-OCY-160-125	1 0.04		160	d2mm=125
Nw1-w 374	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-529	1 0.208	529	125	obw.m=0.393
Nw1-w 375	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1622	1 0.637	1622	125	obw.m=0.393
Nw1-w 376	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2189	1 0.86	2188	125	obw.m=0.393
Nw1-w 378	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-3000	1 1.506	3000	160	obw.m=0.502
Nw1-w 379	Regulator wydajności RWOAI 160-A-L	1			d1mm=160
Nw1-w 380	Redukcja RPCL-OCY-315-200	1 0.14		315	d2mm=200
Nw1-w 381	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 382	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 383	Trójnik TPCL-OCY-200-160	1 0.3		200	d3mm=160
Nw1-w 384	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-w 385	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 386	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-500	1 0.251	500	160	obw.m=0.502
Nw1-w 387	Regulator wydajności RWOAI 160-A-L	1			d1mm=160
Nw1-w 388	Mufa MSF-OCY-200	1 0.085		200	Lmm=90
Nw1-w 389	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+31	1 1.903	3030	200	obw.m=0.628
Nw1-w 390	Redukcja RPCL-OCY-200-160	1 0.06		200	d2mm=160
Nw1-w 391	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2645	1 1.328	2644	160	obw.m=0.502
Nw1-w 392	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125
Nw1-w 393	Trójnik TPCL-OCY-160-125	1 0.2		160	d3mm=125
Nw1-w 394	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-w 396	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-176	1 0.088	176	160	obw.m=0.502
Nw1-w 397	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-483	1 0.243	483	160	obw.m=0.502
Nw1-w 398	Redukcja RPCL-OCY-160-125	1 0.04		160	d2mm=125
Nw1-w 399	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1452	1 0.571	1452	125	obw.m=0.393
Nw1-w 402	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 403	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125

Nw1-w 406	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 407	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 408	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 409	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 410	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 411	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 412	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-746	1 0.293	746	125	obw.m=0.393
Nw1-w 413	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-623	1 0.245	622	125	obw.m=0.393
Nw1-w 414	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-623	1 0.245	622	125	obw.m=0.393
Nw1-w 415	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1000	1 0.502	1000	160	obw.m=0.502
Nw1-w 416	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 417	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 418	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 420	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 421	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125	obw.m=0.393
Nw1-w 422	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 423	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 424	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-w 425	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 160/[RST]	1			d1mm=160
Nw1-w 426	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-w 427	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 428	Trójnik TPCL-OCY-160-160	1 0.3		160	d3mm=160
Nw1-w 429	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-w 430	Redukcja RPCL-OCY-160-125	1 0.04		160	d2mm=125
Nw1-w 431	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-765	1 0.384	765	160	obw.m=0.502
Nw1-w 432	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+160	1 1.242	3160	125	obw.m=0.393
Nw1-w 433	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1631	1 0.641	1630	125	obw.m=0.393
Nw1-w 436	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-3000	1 1.506	3000	160	obw.m=0.502
Nw1-w 437	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 438	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 439	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-300	1 0.151	300	160	obw.m=0.502
Nw1-w 440	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 441	Mufa MSF-OCY-160	1 0.064		160	Lmm=90
Nw1-w 442	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160

Nw1-w 443	Kolano BPL-OCY-160-90	1 0.182		160	Lmm=160
Nw1-w 444	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-300	1 0.151	300	160	obw.m=0.502
Nw1-w 445	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-432	1 0.217	432	160	obw.m=0.502
Nw1-w 446	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1000	1 0.502	1000	160	obw.m=0.502
Nw1-w 447	Regulator wydajności RWOAI 160-A-L	1			d1mm=160
Nw1-w 448	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 449	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 450	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 451	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 452	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 453	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 469	Trójnik TPCL-OCY-200-125	1 0.25		200	d3mm=125
Nw1-w 471	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-300	1 0.118	300	125	obw.m=0.393
Nw1-w 472	Regulator wydajności RWOAI 125-A-L	1			d1mm=125
Nw1-w 473	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-403	1 0.158	402	125	obw.m=0.393
Nw1-w 474	Trójnik TPCL-OCY-200-125	1 0.25		200	d3mm=125
Nw1-w 475	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-300	1 0.118	300	125	obw.m=0.393
Nw1-w 476	Regulator wydajności RWOAI 125-A-L	1			d1mm=125
Nw1-w 477	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-403	1 0.158	402	125	obw.m=0.393
Nw1-w 478	Mufa MSF-OCY-200	1 0.085		200	Lmm=90
Nw1-w 479	Redukcja RPCL-OCY-200-160	1 0.06		200	d2mm=160
Nw1-w 480	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-820	1 0.412	820	160	obw.m=0.502
Nw1-w 481	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-190	1 0.119	190	200	obw.m=0.628
Nw1-w 482	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 483	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 484	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 485	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 486	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 487	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125	Lmm=125
Nw1-w 488	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125	Lmm=90
Nw1-w 489	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1			d1mm=125
Nw1-w 490	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125	d3mm=125
Nw1-w 492	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-740	1 0.291	739	125	obw.m=0.393
Nw1-w 493	Trójnik TPCL-OCY-250-125	1 0.325		250	d3mm=125

Nw1-w 494	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-200	1 0.079	200	125		obw.m=0.393
Nw1-w 495	Regulator wydajności RWOAI 125-A-L	1				d1mm=125
Nw1-w 496	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-319	1 0.125	318	125		obw.m=0.393
Nw1-w 497	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-424	1 0.167	424	125		obw.m=0.393
Nw1-w 498	Mufa MSF-OCY-250	1 0.130		250		Lmm=135
Nw1-w 499	Redukcja RPCL-OCY-250-200	1 0.12		250		d2mm=200
Nw1-w 500	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+1831	1 3.034	4831	200		obw.m=0.628
Nw1-w 501	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+806	1 2.988	3805	250		obw.m=0.785
Nw1-w 502	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 503	Mufa MSF-OCY-125	1 0.053		125		Lmm=90
Nw1-w 504	Kłapa przeciwpożarowa mcr FID S/S/O DIA 125/[RST]	1				d1mm=125
Nw1-w 505	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-300	1 0.118	300	125		obw.m=0.393
Nw1-w 506	Trójnik TPCL-OCY-125-125	1 0.182		125		d3mm=125
Nw1-w 507	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-500	1 0.197	500	125		obw.m=0.393
Nw1-w 508	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-668	1 0.262	667	125		obw.m=0.393
Nw1-w 509	Kolano BPL-OCY-125-90	1 0.118		125		Lmm=125
Nw1-w 511	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-600	1 0.236	600	125		obw.m=0.393
Nw1-w 512	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+443	1 1.353	3443	125		obw.m=0.393
Nw1-w 513	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315		Lmm=315
Nw1-w 514	Króciec amortyzowany QILA-210-N-OCY-300x400	1			300 400	
Nw1-w 515	Redukcja PR1v-N-OCY-300x400-315-30-50-300	1 0.8			300 400 D mm=315	
Nw1-w 517	Redukcja PR1v-N-OCY-300x400-315-30-50-300	1 0.8			300 400 D mm=315	
Nw1-w 518	Króciec amortyzowany QILA-210-N-OCY-300x400	1			300 400	
Nw1-w 519	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315		Lmm=135
Nw1-w 520	Tłumik SIL-OCY-315-1200	1		315		Dmm=500
Nw1-w 521	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315		Lmm=135
Nw1-w 522	Trójnik TPCL-OCY-315-200	1 0.528		315		d3mm=200
Nw1-w 523	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-900	1 0.89	900	315		obw.m=0.989
Nw1-w 524	Kolano BSL-OCY-315-90	1 0.652		315		Lmm=315
Nw1-w 525	Mufa MSF-OCY-315	1 0.170		315		Lmm=135
Nw1-w 526	Kolano BSL-OCY-315-45	1 0.405		315		Lmm=130
Nw1-w 527	Kolano BSL-OCY-315-45	1 0.405		315		Lmm=130
Nw1-w 528	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-401	1 0.397	401	315		obw.m=0.989
Nw1-w 529	Króciec amortyzowany QILA-210-N-OCY-300x400	1			300 400	

Nw1-w 530	Redukcja PR1v-N-OCY-300x400-315-30-50-300	1 0.8			300	400 D mm=315
Nw1-w 531	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-315-2x3000+2376	1 8.284	8376	315		obw.m=0.989
Nw1-w 532	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X400-500	1 0.8	500		400	400 obw.mm=1600
Nw1-w 533	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X400-500	1 0.8	500		400	400 obw.mm=1600
Wyw						
Wyw 1	Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-400X200-3000	3 3.600	3000		400	200 obw.mm=1200.000
Wyw 10	Kanał wentylacyjny SPRT-OCY-125-3000	1 1.179	3000	125		obw.m=0.393
Wyw 28	Kanał wentylacyjny SPRT-OCY-125-3000	2 1.179	3000	125		obw.m=0.393
Wyw 35	Kanał wentylacyjny SPRT-OCY-125-300	1 0.118	300	125		obw.m=0.393
Nypel dodane:						
	Nypel NSL-OCY-125	44 0.053				
	Nypel NSL-OCY-160	5 0.064				
	Nypel NSL-OCY-200	5 0.085				
	Nypel NSL-OCY-250	6 0.130				
	Nypel NSL-OCY-315	4 0.170				

Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:	229.9	m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:	72.1	m2
Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych:	60	m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych:	57.4	m2