



ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

PRACOWNIA : 31-072 KRAKÓW, UL. WIEŁOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Firma	Obiekt	Nr projektu	Nr archiwalny	Strona
ZAMBET	KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ DZ. NR EWID. 1080/3 i 1080/4	CRV/99/10	26	


KARTA ZMIAN

Projekt magazynów środków chemicznych oraz pomieszczeń dozowania środków chemicznych technologii basenu sportowego oraz basenu rekreacyjnego : Zmiana układu funkcjonalnego, polegająca na rozdzieleniu i umieszczeniu w oddzielnych pomieszczeniach urządzeń dozujących kwas oraz urządzeń dozujących chlor. Urządzenia te zlokalizowano w tych samych pomieszczeniach, w których znajdują się magazyny odpowiednich środków chemicznych, z zastosowaniem progów bezpieczeństwa o odpowiednich wysokościach.

Magazyny środków chemicznych oraz urządzeń dozujących dla basenu sportowego – **ZALĄCZNIK NR 1.**

Magazyny środków chemicznych oraz urządzeń dozujących dla basenu rekreacyjnego – **ZALĄCZNIK NR 2.**

Projektant :
mgr inż. arch.
Jolanta Kulewicz


mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr ewid. MPOIA/029/2004



ARCHITEKTONICZNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
Usługowo-Handlowe Budownictwa
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. LESŁAW MANIĄK
31-072 KRAKÓW, tel. 012 422-55-70
UL. WIEŁOPOLE 18B
NIP 679-102-2003


Kraków, 19.06.2012r.


ZALĄCZNIK NR 1


mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr ewid. MPOIA/029/2008

18.06.2012

RZUT PARTERU (fragm.) skala 1:50

 ZMIANY W PROJEKCIE





RZUT PIWNIC (fragm.)
skala 1:50

ZMIANY W PROJEKCIE

mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr ewid. MPOIA/079/2004

10-06-2017

ZALĄCZNIK NR 2

**MAGAZYN ORAZ
POM. DLA URZĄDZEŃ
DOZUJĄCYCH CHLORU**

0.06	pow. 2	pl.cer.kwasoodp.
------	--------	------------------

SS-2
IPE 200
wg proj.kons

SS-2
IPE 200
wg proj.konstr.

**MAGAZYN ORAZ
POM. DLA URZĄDZEŃ
DOZUJĄCYCH KWASU**

0.05	POMIŁA URZĄDOWYCH DOZUJACYCH K
pow. 2	pl.cer.kwasoodp.

SS-1
IPE 200
wg proj.konstr.

F1A/
wg proj.konstr.

istniejącą ławę podbić
do poziomu -210