LEGENDA

———	Kanalizacja deszczowa



poz. por. 115.00[m npm]

	SDi2		SD1		1				SDi1
Rzędne terenu / stropu [m npm]	123.98	123.98	123.98	123.98	123.95	123.96	123.96	123.95	123.95
Rzędne dna kanału [m npm]	121.34 121.35	121.39	121.43	121.46	121.58	121.60	121.62	121.67	121.68
Zagłębienie [m]	2.64	2.59	2.55	2.52	2.37	2.36	2.34	2.28	2.27
Przekroje i spadki [-]	400 PCV								i=1.44%
Odległości [m]	0.00	3.22	6.41	8.01	16.40	18.13	19.08	22.70	23.57

Odległości między punktami: 3.22, 3.19, 1.60, 8.39, 1.73, 3.62, 0.87

	1			WP1
Rzędne terenu / stropu [m npm]	123.89			123.89
Rzędne dna kanału [m npm]	121.58	121.82	121.84	121.04
Zagłębienie [m]	2.31	2.07		2.85
Przekroje i spadki [-]	160 PCV			i=1.50%
Odległości [m]	0.00			1.49

Odległość: 1.49

	SD1			WP2
Rzędne terenu / stropu [m npm]	123.98	123.98		123.98
Rzędne dna kanału [m npm]	121.40	121.40	121.93	121.13
Zagłębienie [m]	2.58	2.58	2.05	2.85
Przekroje i spadki [-]	160 PCV			i=1.50%
Odległości [m]	0.00	1.77		2.79

Odległość: 1.77

SDi2 SD1 1 SDi1 1 WP1 SD1 WP2

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR
POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. ST. KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

OBIEKT
PRZEWIĄZKA ŁĄCZĄCA ISTNIEJĄCY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CHORZELACH Z REALIZOWANYM BUDYNKIEM KRYTEJ PŁYWALNI ORAZ LOKALIZACJA ZBIORNIKÓW NA GAZ PROPAN ZASILAJĄCY KOTŁOWNIE W REALIZOWANYM OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI NA DZIAŁKACH NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH – KOMPLEKS CHORZELE

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
Gen.projektant	mgr inż.arch. L.MANECKI	97 / 65	
Projektował	mgr inż. Ł.PILCH	MAP/0231/POOS/11	
Opracował	mgr inż. M.ZŁOCIŃSKA		
Sprawdził	inż. E.PILCH	182/98	
Branża	SANITARNA		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nr proj.	CRU/172/2012		
Data	STYCZEŃ 2012		

TREŚĆ RYSUNKU
Profil kan. deszcz. od SDi1 do SDi2

Skala 1:100

Nr rysunku S-KD-02