

BALUSTRADA BLz 1 - 1 szt.

RZUT POCHYLNI
skala 1:50



ROZWINIĘCIA
skala 1:50

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

STALOWE MALOWANAE PROSZKOWO
KOL. RAL 9006

PORĘCZ OKRĄGŁA	– rura ø50mm:	dł.=40,40mb
SŁUPKI OKRĄGŁE	– rura ø50mm:	dł.=20,25mb
CAŁKOWITA DŁ. RURY STALOWEJ		dł.=60,65mb

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE



8 cm	kostka brukowa betonowa wibroprasowana
4 cm	podsypka cementowo–piaskowa
10 cm	podbudowa z kruszywa naturalnego
	ubite podłoże

2 cm	płytki gresowe mrozoodporne antypoślizgowe
10 cm	płyta betonowa
	2x papa na lepiku
4 cm	podsypka cementowo–piaskowa
25 cm	tłuczeń
20 cm	piasek
	ubity grunt

PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:10

ZESTAWIENIE
BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH
skala 1:50

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-57

INWESTOR	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. ST. KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ	Gen.projektant	mgr inż.arch. L.MAWICKI	97 / 65	
	Projektował	mgr inż.arch. J.KULIKOWICZ	MPOIA 029/2004	
OBIEKT MAZOWIECKIE CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH – STOKI NARCIARSKIE	Opracował	mgr inż.arch. A.KACZMERSKA		
ROZWINIĘCIA SKALA 1:50 PRZEKRÓJ 1-1 SKALA 1:10 ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH SKALA 1:50	Sprawdził	mgr inż.arch. M. ŚLĘBODA	MPOIA 019/2003	
	Branża	ARCHITEKTURA		

TREŚĆ RYSUNKU	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala	Nr rysunku
ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH - CZ.1	Nr proj.	OBU/172/2012	1:50	AW-11
	Data	STYCZEŃ 2012		