LEGENDA

———	Kanalizacja deszczowa


ISTNIEJĄCA STUDZIENKA KANALIZACYJNA (NALEŻY DOPASOWAĆ DO PROJEKTOWANEGO PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE TORENT F-MY POLIPLAST
OCIEPLIĆ WARSTWĄ KERAMZYTU MIN.~0,30m
chodnik
KD
5,0%
+0,28
zieleń
120.88
123.20
123.22
123.23
osadnik 80cm
Istniejący rurociąg tłoczny dn160
WPUST RYNNOWY HL600/2 DN125
OCIEPLIĆ WARSTWĄ KERAMZYTU MIN.~0,30m
zieleń
osadnik 80cm
+0,28
OCIEPLIĆ WARSTWĄ KERAMZYTU MIN.~0,30m
zieleń
123.23
osadnik 80cm

poz. por. 115.00[m npm]

	SD18	1		2						3		WP1
Rzędne terenu / stropu [m npm]	124.10	124.17	124.17	124.28	124.28	124.30	124.30	124.30	124.30	124.28	124.28	124.28
Rzędne dna kanału [m npm]	123.14 123.19	123.19	123.39	123.21	123.22	123.22	123.23	123.24	123.24	123.25	123.25	123.27 122.47
Zagłębienie [m]	0.96	0.98	0.78	1.07	1.06	1.08	1.07	1.06	1.06	1.03	1.03	1.81
Przekroje i spadki [-]		160 PCV										i=0.80%
Odległości [m]	0.00	0.97 0.97		2.39 3.36	3.90	4.32	4.82	1.50 6.32	6.62	7.42	8.24	3.28 10.70

	2	RS1
Rzędne terenu / stropu [m npm]	124.28	124.28
Rzędne dna kanału [m npm]	123.21	123.23
Zagłębienie [m]	1.07	1.05
Przekroje i spadki [-]	160 PCV	i=0.80%
Odległości [m]	0.00	0.94 0.94

	3		WP2
Rzędne terenu / stropu [m npm]	124.28	124.28	124.00
Rzędne dna kanału [m npm]	123.25	123.25	123.26 122.46
Zagłębienie [m]	1.03	1.03	1.54
Przekroje i spadki [-]	160 PCV		i=0.80%
Odległości [m]	0.00	0.66	1.37 2.03

SZCZEGÓŁ STUDZIENKI SD18
SKALA 1:50


ISTNIEJĄCA KAN. DESZCZ. PCV ø200
ISTNIEJĄCA KAN. DESZCZ. PCV ø200
WŁĄCZENIE PROJEKTOWANEJ KAN. DESZCZOWEJ PCV ø160

ARCHITEKTONICZNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR
POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. ST. KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

OBIEKT
PRZEWIĄZKA ŁĄCZĄCA ISTNIEJĄCY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CHORZELACH Z REALIZOWANYM BUDYNKIEM KRYTEJ PŁYWALNI ORAZ LOKALIZACJA ZBIORNIKÓW NA GAZ PROPAN ZASILAJĄCY KOTŁOWNIĘ W REALIZOWANYM OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI NA DZIAŁKACH NR EWID. 1080/3 i 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH – KOMPLEKS CHORZELE

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
Gen.projektant	mgr inz.arch. L.MANECKI	97 / 65	
Projektował	mgr inz. Ł.PILCH	MAP/0231/POOS/11	
Opracował	mgr inz. M.ZŁOCIŃSKA		
Sprawdził	inz. E.PILCH	182/98	
Branża	SANITARNA		

TREŚĆ RYSUNKU
Profil kan. deszcz. od WP1 do SD18

Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala	Nr rysunku
Nr proj.	CRU/172/2012	1:100	S-KD-04
Data	STYCZEŃ 2012		