LEGENDA

———	Kanalizacja deszczowa



poz. por. 115.00[m npm]

	ISTN.STUDZIENKA PRZED OBIEKTEM	USTALIĆ GEODEZYJNIE RZĘDNĄ WYSOKOŚCIOWĄ -DOSTOSOWAĆ NINIEJSZY PROFIL PRZYŁĄCZA	ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODY DN90	
Rzędne terenu / stropu [m npm]	124.00		123.95	123.92
Rzędne dna kanału [m npm]	123.05	123.10	123.12	123.17
Zagłębienie [m]	0.95		0.81	0.76
Przekroje i spadki [-]		160 PCV i=0.8%		
Odległości [m]	0.00	2.66	2.66	3.33

SDistn. RS2

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. ST. KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ	Gen.projektant	mgr inż.arch. L.MANECKI	97 / 65	
	Projektował	mgr inż. Ł.PILCH	MAP/0231/POOS/11	
OBIEKT PRZEWIĄZKA ŁĄCZĄCA ISTNIEJĄCY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CHORZELACH Z REALIZOWANYM BUDYNKIEM KRYTEJ PŁYWALNI ORAZ LOKALIZACJA ZBIORNIKÓW NA GAZ PROPAN ZASILAJĄCY KOTŁOWNIĘ W REALIZOWANYM OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI NA DZIAŁKACH NR EWID. 1089/3,1 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH – KOMPLEKS CHORZELE	Opracował	mgr inż. M.ZŁOCIŃSKA		
	Sprawdził	inż. E.PILCH	182/98	
	Branża	SANITARNA		
TREŚĆ RYSUNKU Profil kan. deszcz. od RS2 do SDistn.	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala 1:100	Nr rysunku S-KD-03
	Nr proj.	CRU/172/2012		
	Data	STYCZEŃ 2012		