

Burmistrz Miasta i Gminy
ROZ.ED.6220.2.2016
00-300 Chorzele, ul. Stanisława Komarowskiego 1
woj. mazowieckie

Przemyślński
PK Pion
1605-1640
Wpłynęło

STAROSTWO POWIATOWE
w Przasnyszu

16. 05. 2016

L.DZ. 4318
Podpis

Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
Data przyjęcia:
19. 05. 2016
Chorzele, dnia 10.05.2016 r.

POSTANOWIENIE

Ilość załączników 2
Data 14 czerwca 1960 r.

Znak sprawy
Załatwiający sprawę

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23), art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 i art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), oraz § 3 ust. 1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Przasnyskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej PSG PCH 1 Chorzele do miejscowości Opaleniec”, uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o znaku WOOS-II.4240.476.2016.IA.3 z dnia 04.05.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 06.05.2016 r.) oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o znaku PPIS-ZNS-712/13/16 z dnia 11.04.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 14.04.2016 r.),

stwierdzam

brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej PSG PCH 1 Chorzele do miejscowości Opaleniec”.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 21.03.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.03.2016 r.) Powiat Przasnyski zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Obwodnicy Chorzel, odcinek Chorzele-Opaleniec”, która na wniosek z dnia 14.04.2016 r. uległa zmianie na „Budowa drogi powiatowej PSG PCH 1 Chorzele do miejscowości Opaleniec”.

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu” obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie wydaje się również, jeśli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ustawy o udostępnianiu, postanowienie, o którym mowa wyżej wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 78 tj. państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

l.p. J. Piórkowski - 12-7-2-4-
l.p. R. Naiginski

VERTE

Kwalifikację planowanego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Z przedłożonej do wniosku karty informacyjnej wynika, że zamierzenie inwestycyjne zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania może być wymagany w myśl § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia.

Zawiadomieniem z dnia 23.03.2016 r. na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zostało również przeprowadzone postępowanie dowodowe w zakresie ustalenia kręgu stron postępowania w niniejszej sprawie.

Ponadto, wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, pismem nr ROZ.ED.6220.2.2016 z dnia 23.03.2016 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu ewentualnego raportu dla ww. przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu wydał opinię sanitarną z dnia 11.04.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 14.04.2016 r.) o znaku PPIS-ZNS-712/13/16, w której wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak WOŚ-II.4240.476.2016.IA z dnia 08.04.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu-11.04.2016 r.) wezwał do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji, na co Urząd odpowiedział pismem znak ROZ.ED.6220.2.2016 w dniu 18.04.2016 r.

Dnia 04.05.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 06.05.2016 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał opinię znak II.4240.476.2016.IA.3, w której wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu uwzględniono:

- informacje określone w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o znaku PPIS-ZNS-712/13/16 z dnia 11.04.2016 r.,

- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o znaku WOOS-II.4240.476.2016.IA.3 z dnia 04.05.2016 r.,
- szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o udostępnianiu, a mianowicie:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi powiatowej PSG PCH 1 Chorzele do miejscowości Opaleniec na długości 430 mb. Przedmiotowy odcinek drogi będzie uzupełnieniem drogowego układu komunikacyjnego Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, Podstrefa Chorzele 1, na którym została wybudowana w 2015 r., infrastruktura techniczna stanowiąca wyposażenie ww. strefy. Projektowany odcinek drogi stanowił będzie bezpośrednie połączenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, Podstrefa Chorzele 1 z drogą krajową nr 57. Inwestycja będzie zlokalizowana na wschodnich obrzeżach miejscowości Chorzele i będzie obejmowała teren działek o powierzchni około 1,3760 ha. Nowoprojektowana droga zlokalizowana będzie pomiędzy drogą krajową nr 57 Bartoszyce - Szczytno - Przasnysz - Maków Mazowiecki - Pułtusk, a drogą wojewódzką nr 614 Chorzele - Myszyniec (m. Chorzele), na obszarze PSG PCH 1 Chorzele.

W ramach inwestycji przewiduje się:

1. Budowę drogi powiatowej PSG PCH 1 Chorzele do miejscowości Opaleniec na długości 430 mb. Dla przedmiotowego odcinka drogi dodatkowej do obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, Podstrefy Chorzele 1, m.in. przyjęto przekrój szlakowy z jezdnią o szerokości 7,00, poboczami żwirowymi szerokości 1,50 mb, szerokości chodnika 2,00 mb, szerokość ścieżki rowerowej 2,50 mb oraz rowy odwadniające trapezowe. Po lewej stronie, zgodnie z rosnącym piketażem, przyjęto pas technologiczny szerokości 6,70 mb, w tym pas szerokości 4,0 mb pod dwie nitki gazociągu, pas szerokości 1,00 mb pod linię elektryczną SN 15 kV kablem doziemnym.

Charakterystyczne parametry odcinka:

- klasa drogi – G;
- kategoria ruchu - KR6;
- szerokość pasa ruchu - 3,50 m;
- liczba pasów ruchu - 2;
- spadek poprzez jezdni – jednostronny;
- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej - 3 010,00 m²
- szerokość chodnika - 2,0 m, spadek poprzeczny - jednostronny 2%, o powierzchni 830,00 m²;
- szerokość ścieżki rowerowej - 2,5 m, spadek poprzeczny - jednostronny 2%, o powierzchni 1 037,50,00 m²;

- szerokość zjazdów indywidualnych - 5,0 mb kostki brukowej betonowej, o powierzchni 112 m²;
- szerokość poboczy gruntowych 2x1,50 m, łączna powierzchnia 1 245,00 m²;
- rów odwadniający trapezowy, obustronny, jednostronny o szerokość dna 1,00 m, nachylenie skarp 1:1,5, (prawostronny zgodnie z rosnącym pikietażem).

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna grubości 4 cm;
- warstwa wiążąca grubości 8 cm;
- podbudowa zasadnicza grubości 16 cm;
- podbudowa pomocnicza grubości 25 cm;
- stabilizacja gruntu cementem o $R_m=2,5$ Mpa grubości 15 cm;
- profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego.

Ponadto przewiduje się przebudowę dwóch skrzyżowań w km 0+000 (Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, podstrefa Chorzele 1) i w km 0+430 (droga krajowa nr 57 Bartoszyce - Szczytno - Przasnysz - Maków Mazowiecki - Pułtusk) w celu włączenia odcinka Chorzele - Opalenic do układu komunikacyjnego. Na początkowym i końcowym odcinku nowobudowanej drogi, skrzyżowania będą wykonane poprzez połączenie projektowanej warstwy ścieralnej z istniejącą.

2. Budowę sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia (do 1,0 MPa) z rur PE DN 250 mm. Nitki gazociągu będą przebiegać wzdłuż projektowanego pasa drogowego w poboczu nieutwardzonym. Szerokość pasa montażowego gazociągu wynosić będzie około 3 m. Przyjmując długość trasy gazociągu $L=535$ m, powierzchnia planowanego pasa montażowego inwestycji wyniesie około 1 605 m². Gazociąg wykonany zostanie za pomocą przewiertu kontrolowanego. Łączenie rur odbywać się będzie doczołowo za pomocą zgrzewarek automatycznych, posiadających certyfikat o aktualnej kalibracji i rejestracji parametrów zgrzewania obsługiwanych przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia. Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem gazociągu w wykopie będą prowadzone w taki sposób, aby nie spowodowały zanieczyszczenia wnętrza rur oraz występowania nadmiernych naprężeń. Próba szczelności i wytrzymałości będzie wykonana po ułożeniu w wykopie i zasypaniu, z wyjątkiem miejsc montażu armatury, połączeń kołnierzowych, odwadniaczy, zamknięć końców odcinków próbnych oraz miejsc złączy zgrzewanych łączących odcinki po sprawdzeniu szczelności. Przed rozpoczęciem prób powierzchnie wewnętrzne gazociągu będą od wewnątrz oczyszczone z zanieczyszczeń, a rurociąg z obu stron przedmuchany sprężonym powietrzem.

Ponadto, w ramach inwestycji przewiduje się budowę linii elektroenergetycznej 15 kV, która wykonana będzie z kabli 3 x XRUHAKXS 1 x 240 mm² od stacji 110/15 kV Chorzele do istniejącej linii SN- 15 kV Zaręby. Kabel izolowany 3 x XRUHAKXS 1 x 240 mm² zakopany będzie na głębokości od 0,8 do 1,2 m.

W ramach inwestycji przewiduje się oświetlenie odcinka drogi o długości 430 mb. Słupy stalowe, ośmiokątne ocynkowane o wysokości 9 m, będą zamontowane na typowych fundamentach. W słupach stalowych zastosowane będą złącza IZK do połączeń kabli i przewodów zasilających oprawy YDY 3 x 2,5 mm².

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki lasu, natomiast przewiduje się wycinkę około 7 sztuk drzew.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami (sąsiadujące drogi, linie elektroenergetyczne, gazociąg). Jednakże z uwagi na rodzaj i skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja.

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:

Z informacji zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że wszystkie przewidziane do wykorzystania surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą jedynie na etapie prowadzenia robót budowlanych i służyć będą do realizacji poszczególnych elementów zadania inwestycyjnego. Ilość potrzebnej energii i paliw, w dużym stopniu zależna będzie od organizacji robót. W okresie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się bieżącego wykorzystywania wody, surowców, materiałów oraz energii. Natomiast paliwo będzie zużywane jedynie przez pojazdy mechaniczne użytkowników drogi.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości związane przede wszystkim z emisją hałasu oraz substancji do powietrza spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Będą to jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą odpowiednio magazynowane, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Zastosowane technologie będą sprzyjały ograniczeniu negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób i mienia w jego sąsiedztwie.

Wszystkie odpady, jakie powstaną w trakcie realizacji inwestycji będą selektywnie magazynowane i przekazywane do unieszkodliwiania.

Wykonanie robót będzie się odbywało na niewielkim obszarze i będzie ograniczone do placu budowy. Emisja hałasu (praca maszyn i sprzętu budowlanego) będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Przejścia projektowanego gazociągu przez ewentualne ciekły, rowy melioracyjne i drogi wykonywane będą metodą przewiertów kontrolowanych lub horyzontalnych.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że wody opadowe i roztopowe z projektowanego odcinka drogi

będą odprowadzane grawitacyjnie do rowów przydrożnych.

Linia energetyczna zarówno podczas budowy jak i eksploatacji nie będą źródłem emisji do powietrza, nie będą też powodować zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego. Standardy akustyczne środowiska również zostaną zachowane.

Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wyklucza się również powstanie ponadnormatywnego natężenia pola elektromagnetycznego.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniające:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że inwestycja będzie realizowana w sąsiedztwie rowu melioracyjnego, szczegółowego R-3. Ponadto, z dokumentacji wynika, że inwestycja będzie realizowana poza obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i częściowo w sąsiedztwie terenów leśnych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki lasu.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Teren pod przedmiotową inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.).

Najbliższy Obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków, Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, znajduje się w odległości około 950^m w kierunku północno - wschodnim od planowanej inwestycji.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia nie została zidentyfikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, ze względu na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji oraz położenie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.).

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Chorzele (obszar wiejski) wynosi 21 os./km² (wg GUS 2015 r.).

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać:

Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia można stwierdzić, że zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Na podstawie załączonej dokumentacji można stwierdzić, że skala i charakter przedsięwzięcia nie spowodują wystąpienia znacznego oddziaływania na środowisko.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie przedstawionej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji i nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko. Oddziaływania będą związane z fazą realizacji i ustąpią po jej zakończeniu.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Na podstawie przedstawionej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie będą występować oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o znaku WOOŚ-II.4240.476.2016.IA.3 z dnia 06.05.2016 r. i opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o znaku PPIS-ZNS-712/13/16 z dnia 11.04.2016 r., a także ze względu na brak innych uwag bądź zastrzeżeń w trakcie postępowania – odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie na podstawie art. 65 ust.2 ustawy o udostępnianiu.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Sporządziła: Edyta Dymerska

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika;
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
ul. Gołymińska 13, 06 – 300 Przasnysz.

