
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
43324100-1 Urządzenia do basenów kąpielowych

NAZWA INWESTYCJI : Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele -Etap I Budowa przewiązki
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 1080/3 i 1080/4 w Chorzelach przy ul. Szkolnej
INWESTOR : Powiat Przasnyski
ADRES INWESTORA : ul. Św.St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
BRANŻA : wyposażenie, urządzenia i kanał wyrównawczy dla technologii basenu rekreacyjnego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Wachowiak, Stanisław Żegliński
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2013r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kompleks Chorzele - wyposażenie, urządzenia i kanał wyrównawczy dla technologii basenu rekreacyjnego					
1		Wycena różnicowa - wymiana wyposażenia i urządzeń dla technologii basenu rekreacyjnego			
2		Wycena różnicowa - Wymiana wyposażenia i urządzeń dla technologii basenu rekreacyjnego			
1		Filtr basenowy DNI600mm Q=60m /h.	szt		
d.2	kalk. własna				
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2		Pompa obiegowa Q=60m /h p=4kW.	szt		
d.2	kalk. własna				
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
3		Orurowanie wraz z zaworami.	szt		
d.2	kalk. własna				
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
4		Zawór odpowietrzający	szt		
d.2	kalk. własna				
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
5		Tablica manometryczna	szt		
d.2	kalk. własna				
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
6		Koszt rezygnacji z filtra 0 2350.	szt		
d.2	kalk. własna				
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Koszt urządzeń na rzecz rozwiązania APP.			
7		Pompa obiegowa 1 OOm /h P=7,5kW.	szt		
d.3	kalk. własna				
		-1	szt	-1.00	
				RAZEM	-1.00
8		Zawór odpowietrzający.	szt		
d.3	kalk. własna				
		-1	szt	-1.00	
				RAZEM	-1.00
9		Tablica manometryczna.	szt		
d.3	kalk. własna				
		-2	szt	-2.00	
				RAZEM	-2.00
10		Orurowanie wraz z zaworami.	szt		
d.3	kalk. własna				
		-1	szt	-1.00	
				RAZEM	-1.00
11		Filtr basenowy 0 2350.	szt		
d.3	kalk. własna				
		-1	szt	-1.00	
				RAZEM	-1.00
4		Instalacje teletechniczne			
5		Kanał wyrównawczy			
6		Budowa kanału.			
12	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto), dna w gruncie III.	m ²		
d.6	0503-01				
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
13	KNNR 2	(2)Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek	m ³		
d.6	1201-03				
		0	m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
14	KNNR 2	(2)Podkłady, betonowe, z betonu zwykłego.	m ³		
d.6	1201-01				
		0	m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
15	KNR-W 2-02	Kanał wewnętrzny - dno z betonu gr. 10cm (beton wodoszczelny o powierzchni	m ²		
d.6	0701-01	utwardzonej)			
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
16	KNR-W 2-02	(1)Dodatek za każdy 1' cm różnicy grubości, dno kanału, beton j.w.	m ²		
d.6	0701-02	Krotność = 10			
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
17	KNR-W 2-02	(1)Kanały wewnętrzne - ściany z betonu grubości 12' cm, beton j.w.	m ²		
d.6	0701-03				
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.6 0701-04	(1)Dodatek za każdy 1' cm różnicy grubości, ściany kanału j.w. (gr.do 30cm), beton j.w. Krotność = 18 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
19	KNR-W 2-02 d.6 0701-04	(1)Dodatek za każdy 1' cm różnicy grubości, ściany kanału j.w. (gr.do 20cm), beton j.w. Krotność = 8 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
20	KNR-W 2-02 d.6 0701-04	(1)Dodatek za każdy 1' cm różnicy grubości, ściany kanału j.w. (gr.do 15cm), beton j.w. Krotność = 3 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
21	KNR-W 2-02 d.6 0701-04	(1)Dodatek za każdy 1' cm różnicy grubości, ściany kanału j.w. (gr.do 10cm), beton j.w. Krotność = 2 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
22	KNR-W 2-02 d.6 0217-02	(1)Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15' cm, beton j.w. 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
23	KNR-W 2-02 d.6 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatkami fi 10mm, podwójnie 0	t t	 0.000	
				RAZEM	0.000
24	KNR-W 2-02 d.6 0608-08	(2)Izolacja cieplna z płyt polistyrenowych gr. 5cm, pionowa na lepiku. 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
25	KNR-W 2-18 d.6 0530-02	Wykonanie różnych elementów żelbetowych, budowie i elementów żelbetowych - zagłębiona studzienka, zabudowa wężu (wsp. 1,6 do R) 0	m ³ m ³	 0.000	
				RAZEM	0.000
26	kalk. własna d.6	Dostawa i montaż pompy w studzience (w-g uszcz. branżowego). 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-18 d.6 0529-01	Osadzenie wężów żeliwnych - ow ym 60x60cm - system szczelny - obłożony płytkami ceramicznymi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna d.6	Przejście szczelne Dn-100 w ścianie kanału. 0	szt szt	 0.000	
				RAZEM	0.000