



P.P. 110,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ. LUB POSADZKI	m		119,74	
RZĘDNA DNA PRZEWODU	m		118,54	
CEŁĘBOKOŚCI			1,66	120,00
ŚREDNICA, MATERIAŁ	mm		160PVC	
SPADEK			0,10	
ODLEGŁOŚCI	m		0,00	3,50

OZNACZENIA

SD10
Ø1000

RS6
Ø160

D

RS7
Ø160

E

RS8
Ø160

SD3
Ø1200

RS9
Ø160PVC

KD2

SD4
Ø1200

KD1

SD6
Ø1200

RS1
Ø160

SD5
Ø1200

RS2,3,4
Ø160

Odbiór HALLA SPORTOWA Z PŁYTĄ BETONOWĄ I LAMINATOWĄ Z PRZEWIĄZKĄ PRZY ZESPOLU SZKÓŁ POWIATOWYCH W PRZASNYSZU INWESTYCJA REALIZOWANA BEZDEI NA ODMALCIE OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM: 15852 - PRZY UL. BACZOWICZEJ 25 W PRZASNYSZU				
Investor	POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. ST. KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ	mgr inż. L. MAJEWSKI	mgr inż. J. WOLLER	mgr inż. K. ROGIEC
Funkcja	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Gen. projektant	Projektant	MAP/0236/P005/05	Instalacje	Instalacje
Treść rysunku	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ RS1,2,3,4,6,7,8,9 ORAZ KD1,KD2	MAP/0159/PW05/04	Instalacje	

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MAJEWSKI UL. WIELOPOLE 18B 31-072 KRAKÓW TEL.: 124225437		STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-ZAMIENNY	
FUNKCJA		DATA	
Gen. projektant		LISTOPAD 2017	
Projektant		Skala	
Współpraca		1:100	
Sprawdzający		Nr rysunku	



S-16

OZNACZENIA:

RS1 RURA SPUSTOWA
OSADNIK DESZCZOWY REWIZJA

UWAGA:

- PRZED WYKONANIEM PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA KAN. DESZCZOWEJ SPRAWDZIĆ RZĘDNĄ WŁĄCZENIA
- STUDZIENKI WYKONAĆ Z KREGÓW BETONOWYCH DN= 1000; 1200 Z WŁAZAMI TYPU LEKKIEGO W DRODZE CIĘŻKIEGO
- WIERZCH STUDZIENEK DOSTOSOWAĆ DO STANU WYKONCZENIOWEGO NAWIERZCHNI.