ZESTAWIENIE OKIEN
OKNA ALUMINIOWE

1	NAZWA									
2	OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02	03	04	05	06	07	08	09
3	SCHEMAT									
4	WYMIARY ZESTAWCZE SxH	**120x60**	**80x120**	**125x170**	**135x110**	**150x110**	**120x100**	**90x150**	**130x240**	**60x130**
5	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S	1050	650	1100	1200	1350	1050	750	1150	450
	H	430	1030	1530	930	930	830	1130	2230	1130
6	WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY Sz	1165	765	1215	1315	1465	1165	865	1265	565
	Hz	535	1135	1635	1035	1035	965	1235	2335	1235
7	ILOŚĆ PIWNICA	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	PARTER	4	2	1	–	–	–	1	4	5
	POZ. +3,30	–	–	–	2	3	2	–	–	–
	RAZEM	**4**	**2**	**1**	**2**	**3**	**2**	**1**	**4**	**5**
8	UWAGI	• ślusarka okienna aluminiowa rozwieralno uchylna kol. RAL 9007 szkło barwione /zieleń/ w zestawie izolacyjność zestawu U≤ 1,1w/mK	• okno wewnętrzne kol. RAL 9007 szklenie szkłem bezpiecznym	• okno wewnętrzne kol. RAL 9007 szklenie szkłem bezpiecznym	• ślusarka aluminiowa kol. RAL 9007 szkło barwione /zieleń/ w zestawie izolacyjność zestawu U≤ 1,1w/mK	• ślusarka aluminiowa kol. RAL 9007 szkło barwione /zieleń/ w zestawie izolacyjność zestawu U≤ 1,1w/mK	• ślusarka okienna aluminiowa kol. RAL 9007 szkło przejrzyste izolacyjność zestawu U≤ 1,1w/mK	• okno wewnętrzne kol. RAL 9007 szklenie szkłem bezpiecznym – okno kasowe	• ślusarka aluminiowa kol. RAL 9007 szkło barwione kol. szary dolna kwatera – szkło refleksyjne w zestawie izolacyjność zestawu U≤ 1,1w/mK	ślusarka okienna aluminiowa rozwieralno uchylna kol. RAL 9007 szkło barwione /zieleń/ w zestawie izolacyjność zestawu U≤ 1,1w/mK

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE OKIEN
skala 1:100

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31–072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422–55–70, 422–54–37

INWESTOR	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. ST. KOSTKI 5 06–300 PRZASNYSZ	Gen.projektant	mgr inż.arch. L.MANECKI	97 / 65	
	Projektował	mgr inż.arch. J.KULEWICZ	MPOIA 029/2004	
OBIEKT KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO–SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH –KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH	Opracował	mgr inż.arch. A. KASZUBSKA		
		M. GĄSKA		
	Sprawdził	mgr inż.arch. M. ŚLEBIODA	MPOIA 019/2003	
	Branża	ARCHITEKTURA		

TREŚĆ RYSUNKU	Stadium	Skala	Nr rysunku
ZESTAWIENIE OKIEN	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	Ab-34w
	Nr proj. CRV/99/10		
	Data WRZESIEŃ 2010		