



POWIAT PRZASNYSKI

ul. Św. St. Kostki 5

Zamawiający: Przasnysz

NIP 761-15-27-332

Powiat Przasnyski

Ul. Św. St. Kostki 5 tel. +48 29 752-22-70,

faks +48 29 752-22-70

www.powiat-przasnysz.pl

w imieniu którego działa w realizacji niniejszego postępowania od strony obsługi merytorycznej i technicznej – do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez realizację postanowień umowy

Powiatowy Zarząd Dróg

Ul. Gdańską 4

06-300 Przasnysz

e-mail : pzd@interia.pl, tel./fax 29-752-27-28

godziny urzędowania : 7 :00 – 15 :00

SIIzP 252.67.4.2015

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **przekraczającej** kwotę określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 093-1666581

Nazwa zamówienia:

„Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz – Kobyłaki – Brzeski Kołaki (etap II)”

Wyjaśnienie treści i zmiana

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, nawiązując do art. 38 1 ust. pkt 1 oraz art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz – Kobyłaki – Brzeski Kołaki (etap II)”

Szanowni państwo!

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego niniejszym wyjaśniamy zagadnienia dotyczące projektu umowy oraz przedmiaru robót

PYTANIE:



W związku z zmianą przez zamawiającego przedmiaru robót i sunięcia pozycji dotyczącej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, prosimy o informację w której pozycji należy wycenić zakres robót „Złącznik nr 8 – Wzór umowy”

§ 10

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

14) zapewnienie obsługi geodezyjnej (w tym także wznowienie i odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a także dostarczyć danych o: powierzchni jezdni, długości i powierzchni ciągów pieszych i ciągów pieszo-jezdnych, lokalizacji i parametrów inżynierskich zlokalizowanych pod drogą powiatową i innych elementów infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym;

W przypadku obowiązku wykonania inwentaryzacji przez wykonawcę, prosimy o szczegółowe określenie zakresu inwentaryzacji (wykaz elementów do inwentaryzacji) Jeżeli zamawiający nie wymaga wykonania obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej prosimy o usunięcie z zapisów umowy w/w punktu.

ODPOWIEDŹ:

1. Zamawiający porządkując przedmiar i kosztrysy ofertowy naniósł, mylnie poprzednio usuniętą pozycję 9 d.4 Roboty pomiarowe przy liniowych robottach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - pomiar powykonawczy zrealizowany obiektów drogowych (aktualny kosztrysy ofertowy został nazwany - Kosztrysy ofertowy - po zmianie siwz 26.06.2015). W tej pozycji należy uwzględnić obsługę geodezyjną w tym sporządzenie mapy zasadniczej z elementami mapy ewidencyjnej oraz wtórnika mapy zasadniczej dla Zamawiającego uzupełnionego o elementy:

- Granice ustalone wg stanu prawnego wraz z oznaczeniem pkt granicznych na załamaniach
 - Kilometraż dróg
 - Oznakowanie drogowe (pionowe i poziome)
 - Wszystkie drzewa w pasie drogowym
 - Zabytki i pomniki przyrody
 - Wszystkie ogrodzenia (bramy, furtki) z podziałem na trwałe i nie trwałe
 - Rowy (w pełnym zakresie)
 - Studnie (średnice)
 - Zjazdy publiczne i indywidualne
 - Zatoki, mlejsca postojowe, miejsca obsługi rowerów
 - Przepusty
 - Mosty
- Szczegółowo zakres i kompletność geodezyjnej i kartograficznej dokumentacji powykonawczej określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót



Budowlanych (GG.00.12.01 w tym przepisy instrukcji O-3), które są zamieszczone na

stronie internetowej Zamawiającego.

W tej pozycji nie należy uwzględnić wyceny wznowienia i odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej. Dokumentację powykonawczą dla Zamawiającego należy sporządzić w wersji papierowej (1 egz) i w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie dwg oraz 2 egz. dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego w wersji przez nich wymaganej min. 2 egz. w wersji papierowej.

2. W związku powyższym, Zamawiający w § 10 ust. 2 pkt 14 „*Załącznik nr 8 – Wzór umowy*” usuwa zapis (zaznaczony na czerwono):


2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
14) zapewnienie obsługi geodezyjnej (~~w tym także wznowienie i odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej~~) wraz z geodezyjną inventarystacją powykonawczą wszystkich robót. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inventarystacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające naniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a także dostarczyć danych o: powierzchni jezdni, długości i powierzchni ciągów pieszych i ciągów pieszo-jezdnych, lokalizacji i parametrów inżynierskich zlokalizowanych pod drogą powiatową i innych elementów infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym;

ZAŁĄCZNIKI

1. Kosztorys ofertowy – po zmianie siwz 26.06.2015
2. Przedmiar robót – po zmianie siwz 26.06.2015

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Z poważaniem


STAROSTA
mgr inż. Zenon Szczepankowski