

**PROJEKT
MODERNIZACJI EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW**

**OBREB:
NISKIE WIELKIE
GMINA: CHORZELE
POWIAT: PRZASNYSKI
WOJ. MAZOWIECKIE**

PRZASNYSZ, LISTOPAD 2012 ROK

MODERNIZACJĘ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NALEŻY PRZEPROWADZIĆ W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE PRZEPISY PRAWA:

- 1) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);
- 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r Nr 38, poz. 454);
- 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 911);
- 4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 866);
- 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837);
- 6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821);
- 7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004r.w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz .U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333);
- 8) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926);
- 9) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012.145);
- 10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. z 2003 r. Nr 16,poz. 149);
- 11) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115);
- 12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. – w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadawanych drogom, mostom, tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582);
- 13) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623);
- 14) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903);
- 15) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651);
- 16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. - w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663);
- 17) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. - w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 736);
- 18) Ustawa z dnia 21czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266);
- 19) Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r., Nr 124, poz. 1361);
- 20) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012.591);
- 21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622);

- 22) Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012.647);
- 23) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz.1612);
- 24) Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz.291);
- 25) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591);
- 26) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012, poz. 1246);
- 27) Rozporządzenie Ministra administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012, poz.125);
- 28) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz sporządzania i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelowych oraz promach (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583);
- 29) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 grudnia 2004r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2005 r. Nr 7 poz. 55);
- 30) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266);
- 31) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122);
- 32) Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza, wyd. 1998 r.
- 33) Wytyczne techniczne „Instrukcja techniczna G-5”
- 34) Dokumentacja eksploatacyjna programu EWMAPA 10 FB
- 35) Dokumentacja eksploatacyjna programu EGB V Win
- 36) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 Nr 263, poz. 1572);

W chwili opracowywania niniejszego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków wymieniono wszystkie obowiązujące przepisy prawne. Ze względu na dużą dynamikę zmian w tej tematyce Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac zgodnie z aktualnymi przepisami, które mogą obowiązywać w przyszłości jednak nie później niż na miesiąc przed terminem zakończenia prac.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I.1 Lokalizacja obiektu:

Województwo: 14-mazowieckie
Powiat: 1422-przasnyski
Gmina: 142202_5 - Chorzele
Obręb: 142202_5.0030 – Niskie Wielkie
Powierzchnia ogólna obiektu: 510 ha
Przewidywana ilość działek: 272

Przewidywana ilość jednostek rejestrowych: **76**

Przewidywana ilość budynków: **115**

Przewidywana ilość lokali: **0**

Informacje o strukturze użytków gruntowych:

0030 – Niskie Wielkie (ha)
R – 190,51 Ł – 62,06 Ps – 103,90 Ls – 127,30 Lz – 0,05 S – 2,14 N – 5,14 dr – 11,53 B – 4,18 W – 4,19

Informacje o stanie zasobu geodezyjno-kartograficznego:

Obręb Niskie Wielkie posiada operat ewidencji gruntów i budynków opracowany na podstawie pomiarów WOPM z 1975 roku. Obecnie mapa ewidencyjna prowadzona jest w systemie Ewmapa jako numeryczna mapa z wektoryzacją rastra, dokładność położenia punktów granicznych 1,5-5 metrów.

W połowie lat 70-tych wykonano kompleksową klasyfikację gruntów dla tego obiektu, a w 2006 roku przeprowadzono klasyfikację pomelioracyjną z weryfikacją użytków rolnych.

W listopadzie 2012 roku na obszarze obrębu Niskie Wielkie zakończono prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia tej ewidencji o dane o budynkach i lokalach oraz weryfikacji użytków gruntowych.

Część opisowa powadzona jest w programie EGB V Win.

Na obszarach wskazanych nie występują tereny zamknięte.

II. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC DO WYKONANIA

Celem niniejszego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest przeprowadzenie prac mających na celu ustalenie przebiegu oraz pomiaru granic działek obrębu Niskie Wielkie.

Etap 1 - Opracowanie baz danych ewidencyjnych map numerycznych oraz ewidencyjnych danych opisowych -w zakresie obiektów gruntowych na podstawie danych pomiarowych oraz istniejących danych archiwalnych.

1. przeprowadzenie dla wszystkich działek ewidencyjnych analizy dokumentacji geodezyjnej przyjętej do pzgik sporządzonej do założenia ewidencji gruntów i budynków, w postępowaniu rozgraniczeniowym, w celu podziału nieruchomości, w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów, a także wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej w tym aktu własności ziemi lub stanowiącej podstawę wpisu w dziale I księgi wieczystej;
2. opracowanie stosownej mapy przeglądowej z przeprowadzonej analizy dokumentacji geodezyjnej;

3. uzupełniające ustalenie stanów prawnych nieruchomości ze sporządzeniem stosownej mapy przeglądowej;
4. dokonanie ustalenia i pomiaru punktów granicznych, dla których brak jest w pzgik danych pomiarowych określających przebieg granic działek ewidencyjnych, dane te są niejednoznaczne lub nie spełniają wymagań obowiązujących w standardach geodezyjnych.
5. zawiadomienie właściwych podmiotów ewidencyjnych o czynnościach ustalenia w/w punktów granicznych i przebiegu granic działek ewidencyjnych;
6. opracowanie protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków, skorowidza działek ewidencyjnych będącego załącznikiem do w/w protokołu oraz szkicu granicznego z wykazaniem ustalonych punktów granicznych, sposobu ich oznaczenia w terenie oraz danych podmiotów ewidencyjnych;
7. dokonanie dodatkowego ustalenia granic w przypadku stwierdzenia wyraźnej i nieuzasadnionej rozbieżności między granicą posiadania na gruncie, a granicą wykazaną na podstawie przepisów § 36 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U Nr 38, poz.454) oraz w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej lub dużej różnicy między powierzchnią obliczoną na podstawie w/w dokumentacji geodezyjnej a ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków;
8. rozliczenie powierzchni klas i użytków w działkach ewidencyjnych;
9. sporządzenie numerycznych opisów granic działek ewidencyjnych;
10. uzupełnienie bazy danych opisowych egib danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działek ewidencyjnych;

Etap 2 – Opracowanie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z Art. 24a ustawy;

11. wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych poprzedzone zebraniem informacyjnym na obiekcie z udziałem przedstawicieli Starosty Przasnyskiego, rozpatrzenie uwag,
12. przekazanie bezpośrednio po upływie terminu wyłożenia materiałów geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonych w ramach modernizacji egib, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z protokołem kontroli przeprowadzonej przez inspektora, a po odbiorze włączenie zmienionych danych do bazy danych ewidencyjnych,

III. ŹRÓDŁA DANYCH EWIDENCYJNYCH I METODY ICH POZYSKANIA

III.1 Redakcja mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą ostatecznej redakcji bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w procesie modernizacji ewidencji będą:

- 1) pozioma osnowa geodezyjna I, II, klasy , w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych – PUWG "2000" [6],
- 2) pozioma osnowa szczegółowa III klasy, opracowana w technologii GPS, w państwowym układzie współrzędnych 2000,
- 3) pozioma osnowa pomiarowa (w tym punkty osnowy poligonowej IV i V klasy, zakładane wg byłej instrukcji B-III), wymagająca nawiązania oraz przeliczenia ,
- 4) dokumentacja geodezyjna , przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzona metodami bezpośrednich pomiarów geodezyjnych przy zakładaniu oraz odnawianiu ewidencji gruntów i budynków, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
- 5) dane geodezyjne zawarte w zarysach pomiarowych operatów ewidencyjnych,

- 6) operaty jednostkowe dotyczące zmian danych ewidencyjnych, w tym podziały i rozgraniczenia nieruchomości, dokumentacje sporządzane dla wywłaszczenia pasów dróg, oraz inne sporządzane w celach prawnych,
- 7) zbiory dowodów zmian zawarte w dotychczasowym operacie ewidencji gruntów i budynków, w tym przesłane Staroście przez organy, sądy i kancelarie notarialne prawomocne decyzje i orzeczenia i odpisy aktów notarialnych, o których mowa w art. 23 ustawy [1],
- 8) dotychczasowe operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów z okresu założenia ewidencji gruntów, uzupełniane na bieżąco decyzjami administracyjnymi dotyczącymi procesu aktualizacji konturów klasyfikacji gruntów,
- 9) dokumentacja wyłączeń z produkcji rolnej i leśnej,
- 10) w miarę potrzeby, zbiory informacji zawarte w:
 - dokumentacji dotyczącej numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa miejscowości, ulic i placów, prowadzonej przez Urząd Gminy,
 - ewidencji dróg publicznych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych, prowadzonych według właściwości przez: Mazowiecki Wojewódzki Zarząd Dróg Oddział w Ciechanowie i Czerwinie k/Ostrołęki, Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu, Urząd Gminy w Chorzeliach,
 - dokumentach dotyczących wód publicznych prowadzonych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Terenowy Oddział w Ostrołęce,
 - rejestrach i mapach prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Ostrołęce.
 - w rejestrze zabytków, prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - w Warszawie, na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury,
- 11) numeryczna mapa zasadnicza, w układzie „2000” dla skali 1:1000, wykonana na podstawie geodezyjnych pomiarów bezpośrednich, o częściowym pokryciu obszaru obrębu (tereny zabudowane), bieżąco aktualizowana; wykorzystanie w zakresie danych dotyczących konturów budynków,
- 12) dotychczasowa baza ewidencyjnych danych opisowych obrębów zredagowana i prowadzona w środowisku oprogramowania EGB V Win,
- 13) ortofotomapa w układzie „2000”, na podstawie zdjęć lotniczych z 2010 roku.
- 14) Ponadto źródłami danych dotyczących ostatecznej redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej będą dane pomiarowe pozyskane w trakcie kompleksowej modernizacji ewidencji, dotyczące przebiegu granic działek, pozyskane metodą: geodezyjnych pomiarów bezpośrednich.

III.2 Baza ewidencyjnych danych opisowych.

Opisowe dane ewidencyjne, zawarte w bazie egib, pochodzą z operatów ewidencyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków, lokali i aktualizacji użytków gruntowych oraz z bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Podstawę przeprowadzonych prac dotyczących modernizacji stanowić będzie plik w formacie SWDE, pochodzący z opracowania wyników projektowanej modernizacji.

III.3 Zasady redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej

- 1) Numeryczna mapa ewidencyjna jest mapą obiektową, wektorową.
- 2) Zasady redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej są zgodne ze standardami technicznymi instrukcji technicznej K-1, oraz wytycznych technicznych K.1.1.

- 3) Układem odniesień przestrzennych dla ewidencyjnej mapy numerycznej jest państwowy układ współrzędnych geodezyjnych - PUWG " 2000" , omówiony w rozporządzeniu [6].
- 4) Ostateczna redakcja bazy danych ewidencyjnej mapy numerycznej zostanie wykonana jako ewidencyjna mapa wektorowa - w środowisku oprogramowania EWMAPA-Win.
- 5) Prace dotyczące ostatecznej redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej dotyczyć będą:
 - a) ostatecznej redakcji bazy danych ewidencyjnej mapy numerycznej zgodnie z §28 rozporządzenia [2] oraz rozdziałem 13 instrukcji G-5,
 - b) prace redakcyjne w szczególności dotyczyć będą:
 - dokonania redakcji opisów numerycznych oraz identyfikacji działek ewidencyjnych,
 - identyfikacji oraz oznaczeń punktów granicznych zgodnie z §42 i 86 ust.1,2 instrukcji G-5,

Wykonawca zobowiązany jest do zaimplementowania opracowanej bazy danych ewidencyjnej mapy numerycznej do środowiska oprogramowania EWMAPA-Win.

Zaktualizowana, baza danych winna być poddana przeglądowi oraz analizie, przy użyciu programów ASWDE, VSWDE, SWDE-TOPO celem dokonania weryfikacji zawartości bazy danych oraz uzyskania poprawnej struktury plików SWDE.

III.4 Zasady redakcji bazy danych ewidencyjnych (danych opisowych)

Wykonawca dokona modyfikacji bazy danych w oparciu o wyniki prac modernizacji kompleksowej w zakresie:

- 1) danych ewidencyjnych działek
- 2) danych ewidencyjnych użytków i klas
- 3) danych ewidencyjnych dotyczących podmiotów ewidencyjnych oraz osób władających Działki ewidencyjne, położone w granicach obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości oznaczone w jednej księdze wieczystej, tworzą jednostkę rejestrową gruntów; zasady identyfikacji jednostek rejestrowych gruntów wynikają z ust.9 pkt.1 zał. nr 1 do rozporządzenia [2].

Wykaz danych ewidencyjnych poszczególnych obiektów niezbędnych do skompletowania w procesie modernizacji oraz sposób ich pozyskania i ocena przydatności.

Wykonawca zobowiązany jest do zaimplementowania ostatecznie zredagowanej bazy danych opisowych w środowisku oprogramowania EGB V Win.

Tryb i harmonogram aktualizacji danych opisowych należy uzgodnić z organem prowadzącym ewidencję, w sposób zapewniający bieżące prowadzenie operatu ewidencyjnego.

Zaktualizowana, baza danych winna być poddana przeglądowi oraz analizie, przy użyciu programów ASWDE, VSWDE celem dokonania weryfikacji zawartości bazy danych oraz uzyskania poprawnej struktury plików SWDE.

IV. SYSTEM, W KTÓRYM PROWADZONA BĘDZIE EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1. Część opisowa – EGB V dla WINDOWS w wersji posiadanej przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
2. Część kartograficzna - EWMAPA dla WINDOWS w wersji posiadanej przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

V. PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYŁONIENIA WYKONAWCY

Wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

VI. PRZEWIDYWANE TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PRAC

- I. etap – czynności wymienione w § II punkty 1-10 – do 30.09.2013
- II. etap – czynności wymienione w § II punkty 11-12 – do 10.11.2013

VII. PRZEWIDYWANY KOSZT PRZESIĘWZIĘCIA ORAZ SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA

Przewidywane koszty przedsięwzięcia – 70 000 zł brutto finansowany ze środków własnych powiatu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- 1) Wykonawca wprowadzi dane opisowe w zakresie ewidencji gruntów i budynków do systemu EGB V Win pod nadzorem pracownika prowadzącego ewidencję gruntów i budynków (administratora systemu).
- 2) Wszelkie koszty związane z doręczeniem zawiadomień oraz wyłożeniem operatu opisowo - kartograficznego poniesie wykonawca prac.
- 3) Wykonawca przedstawi do podpisu przez starostę zawiadomienia o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego.
- 4) Stosownie do terminów i warunków określonych w zawiadomieniu, wykonawca dokona wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz na miejscu ustosunkuje się do zgłoszonych uwag i zastrzeżeń.
- 5) Czynności techniczne wykonawcy prac ulegną zakończeniu po: rozpatrzeniu zgłoszonych podczas wyłożenia operatu uwag i zastrzeżeń, przeprowadzeniu technicznej kontroli całości prac oraz po dokonaniu odbioru technicznego dokumentacji.
- 6) Wszystkie sprawy wymagające uzgodnienia, lub nieuwzględnione w niniejszym projekcie, będą uzgadniane przez wykonawcę na bieżąco z organem prowadzącym egib i potwierdzane wpisem do dziennika roboty, prowadzonego przez wykonawcę.
- 7) Dokumentacja będzie kompletowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami PODGiK.

Projekt uzgodniono dnia 2012-¹² - ¹⁴.....

STAROSTA
PRZASNYSKI

S T A R O S T A

mgr inż. Zenon Szczepankowski
.....
(podpis)

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

MAZOWIECKIWOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO


Aneta Konieczna
.....
(podpis)

Województwo: mazowieckie

Powiat: przasnyski

Gmina: 142202_5 Chorzele

Obręb: 142202_5.0030 Niskie Wielkie



STAROSTA
mgr inż. Zenon Szczepankowski

